

MAPIRANJE OŠTEĆENJA ORGANIZMA I FUNKCIONALNIH OŠTEĆENJA S KRITERIJIMA IZ ZAKONA O POVLAŠTICAMA U PROMETU ZA POVLAŠTICE U POMORSKOM PUTNIČKOM PRIJEVOZU

DVIJE POVLAŠTICE:

I. POVLAŠTICA KOJA PROIZLAZI IZ ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM
OBALNOM POMORSKOM PROMETU (NN 19/22)

**Pravo na besplatni prijevoz na svim trajektnim linijama s obvezom javne usluge – osoba s
invaliditetom + pratitelj + osobno vozilo**

II. POVLAŠTICA KOJA PROIZLAZI IZ ZAKONA O POVLAŠTICAMA U PROMETU (NN 133/23)

**Pravo na povlasticu od 75 % od redovite cijene vozne karte za četiri putovanja godišnje na
svim linijama u pomorskom prometu + pratitelj besplatno**

Za svaku od povlastica unutar zakonodavnog okvira propisani su različiti kriteriji.

I. POVLASTICA KOJA PROIZLAZI IZ ZAKONA O PRIJEVOZU U
LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU
(NN 19/22)

**A. OSOBE S INVALIDITETOM KOD KOJIH JE UTVRĐENO
OŠTEĆENJE ORGANIZMA KOJE IMA ZA POSLJEDICU
OŠTEĆENJE/NESPOSOBNOST DONJIH EKSTREMITETA 80 ILI
VIŠE POSTO**

Zapis u Registru osoba s invaliditetom (ROI) prema normativnom izvoru

Br.	Kriterij	Vrijednost
-----	----------	------------

Lista oštećenja iz Uredbe o metodologijama vještačenja (NN 67/2017. i 96/2023.)

1.	Prilog 3. i prilog 4. iz 2017. Prilog 4. i prilog 6. iz 2023. <ul style="list-style-type: none">- Tripareza i kvadripareza- Potpuna motorna uzetost jedne strane tijela, paraplegija- Triplegija i kvadruplegija- Triplegije i kvadruplegije- Parkinsonizam i drugi ekstrapiramidni sindrom, ataktički sindrom - Stanja koja dovode do potpune ovisnosti o pomoći druge osobe- Bolesti motoričkih neurona, bolesti perifernih živaca, Periferne neuropatije, bolesti neuromuskularne spojnice, primarne bolesti mišića - Stanja koja dovode do potpune ovisnosti o pomoći druge osobe- Jednostrana paraliza lumbosakralnoga pleksusa- Obostrana paraliza lumbosakralnoga pleksusa- Stanje nakon ozljede mozga i/ili kralješničke moždine s oštećenjem motoričke funkcije udova - potpuna uzetost dva uda- Stanje nakon ozljede mozga s posttraumatskom demencijom – teškog stupnja- Parkinsonizam, ako je posljedica ratne ozljede mozga – najtežeg stupnja- Ataktički sindrom, ako je posljedica ratne traume mozga (za prve dvije godine privremeno, a kasnije trajno)- teškog stupnja- Ataktički sindrom, ako je posljedica ratne traume mozga (za prve dvije godine privremeno, a kasnije trajno)-potpuna nemogućnost kretanja- Herniainterverterbralnoga diska, ako se ispoljila nakon verificirane traume i provedenoga stacionarnoga liječenja i ako postoje trajna oštećenja korijena lumbosakralnoga ili cervikobrahijalnoga pleksusa: c) teškog oblika s izraženim oštećenjem motiliteta, atrofijama i trofičnim pojavama iz određene radikularne zone ili segmenta leđne moždine	Minimalno jedan od navedenih zapisa iz Uredbe mora biti jednak ili veći od 80% (rezultat vještačenja te su ga dostavila tijela nadležna za isto) (vrijednosti se ne zbrajaju)
----	---	---

- Oduzetost bulbarnih živaca: teškog stupnja
- Hemiplegije, diplegije, paraplegije ili kvadriplegije
- Konsolidirane frakture kralježnice s flacidnom paraplegijom ili s plastičnom paraplegijom u fleksiji: trajna nepokretnosti vezanost za krevet
- Konsolidirane frakture cervikalnoga dijela kralježnice s lezijom cervikalne medule i paretičnim pojavama na gornjim i donjim ekstremitetima: izraženi oblici
- Konsolidirane frakture cervikalnoga dijela kralježnice s lezijom cervikalne medule i paretičnim pojavama na gornjim i donjim ekstremitetima: teži oblici
- Konsolidirane frakture cervikalnoga dijela kralježnice s lezijom cervikalne medule i paretičnim pojavama na gornjim i donjim ekstremitetima: najteži oblici – invalid nepokretni ne može se služiti rukama
- Ataktički sindrom nakon traume (za prve dvije godine privremeno, a poslije trajno): teži oblici
- Ataktički sindrom nakon traume (za prve dvije godine privremeno, a poslije trajno): najteži oblici – nemogućnost kretanja zbog ataksije
- Klinički utvrđen polineuritički sindrom do stabilizacije ocjenjuje se privremeno, a nakon toga trajno: teški oblici s izraženim oštećenjem motilitetima, senzibiliteta i trofike, hod moguć pomoću pomagala
- Klinički utvrđen polineuritički sindrom do stabilizacije ocjenjuje se privremeno, a nakon toga trajno: najteži oblici, teška oštećenja motiliteta s atrofijama, teškim trofičnim smetnjama i potpunom uzetošću ekstremiteta – invalid nepokretan
- Tuberkuloza kostiju i zglobova: ako invalid nije potpuno nepokretan
- Tuberkuloza kostiju i zglobova: ako je nepokretan

Lista oštećenja iz Uredbe o metodologijama vještačenja (NN 153/2014.)

2. Prilog 3. i prilog 4.

GLAVA III

- Stanje nakon ozljede mozga i/ili kralješničke moždine s oštećenjem motoričke funkcije udova: Potpuna uzetost dva uda
- Parkinsonizam, ako je posljedica ratne ozljede mozga
Parkinsonizam, ako je posljedica ratne ozljede mozga: Najtežeg stupnja
- Ataktički sindrom, ako je posljedica ratne traume mozga (za prve dvije godine privremeno, a kasnije trajno) Teškog stupnja
- taktički sindrom, ako je posljedica ratne traume mozga (za prve dvije godine privremeno, a kasnije trajno) Potpuna nemogućnost

Minimalno jedan od navedenih zapisa iz Uredbe mora biti jednak ili veći od 80% (rezultat vještačenja te su ga dostavila tijela nadležna za isto) (vrijednosti se ne

kretanja

- Hernia intervertebralnoga diska, ako se ispoljila nakon verificirane traume i provedenoga stacionarnoga liječenja i ako postoje trajna oštećenja korijena lumbosakralnoga ili cervikobrahijalnoga plexusa: Teškog oblika s izraženim oštećenjem motiliteta, atrofijama i trofičnim pojavama iz određene radikularne zone ili segmenta leđne moždine
- Konsolidirane frakture kralježnice s flacidnom paraplegijom ili s plastičnom paraplegijom u fleksiji – trajna nepokretnosti vezanost za krevet
- Konsolidirane frakture cervikalnoga dijela kralježnice s lezijom cervikalne medule i paretičnim pojavama na gornjim i donjim ekstremitetima: Teži oblici
- Konsolidirane frakture cervikalnoga dijela kralježnice s lezijom cervikalne medule i paretičnim pojavama na gornjim i donjim ekstremitetima: Najteži oblici – invalid nepokretni ne može se služiti rukama
- Ataktički sindrom nakon traume (za prve dvije godine privremeno, a poslije trajno): Najteži oblici – nemogućnost kretanja zbog ataksije
- Klinički utvrđen polineuritički sindrom do stabilizacije ocjenjuje se privremeno, a nakon toga trajno: Teški oblici s izraženim oštećenjem motilitetima, senzibiliteta i trofike, hod moguć pomoću pomagala
- Klinički utvrđen polineuritički sindrom do stabilizacije ocjenjuje se privremeno, a nakon toga trajno: Najteži oblici, teška oštećenja motiliteta s atrofijama, teškim trofičnim smetnjama i potpunom uzetošću ekstremiteta – invalid nepokretan
- Konsolidirani prijelom zdjeličnih kostiju, s istodobnom povredom susjednih organa
- Tuberkuloza kostiju i zglobova: Pri aktivnoj tuberkulozi kostiju i zglobova u razvitku i to pri lokaciji na kralježnici, sakroilijakalnom zglobu, kuku i koljenu
- Tuberkuloza kostiju i zglobova: Ako invalid nije potpuno nepokretan
- Tuberkuloza kostiju i zglobova: Ako je nepokretan
- Stanja nakon ozljede mozga i/ili kralj. moždine s ošteć. mot. funkcije udova
- multipla skleroza – EDDS 5,5-6
- multipla skleroza – EDDS 6,5-10
- prirodne malformacije središnjeg živčanog sustava
- potpuna motorna uzetost jedne strane tijela – hemiplegija
- hemipareza teškog stupnja (nemogućnost postavljanja ekstremiteta u pozicijske položaje)

zbrajaju)

- paraplegija
- parapareza s inkontinencijom
- Kvadriplegija
- Kvadri pareza težeg stupnja
- Monoplegija noge
- Triplegija
- Cerebralna paraliza s tetraparezom /osoba pokretna
- Cerebralna paraliza s tetraparezom /osoba nepokretna
- Cerebralna paraliza s ataksijom /osoba pokretna
- Cerebralna paraliza s diparezom/osoba pokretna
- Cerebralna paraliza s diparezom/osoba nepokretna
- Cerebralna paraliza s hemiparezom i više oštećenja na nozi
- Cerebralna paraliza s ataksijom /osoba nepokretna

Lista oštećenja iz Uredbe o metodologijama vještačenja (NN 67/2017. i 96/2023.)

3. Prilog 3. iz 2017.

Prilog 4. iz 2023.

VIII Donji ekstremiteti

A. Gubici

- Gubitak noge u kuku ili gubitak noge u visini natkoljenice, s bataljkom kraćim od 12 cm mjereno od velikog trohantera ili gubitak noge u visini natkoljenice s ukočenošću ili s kontrakturom zgloba kuka u nepovoljnom položaju ili gubitak noge u visini natkoljenice s bataljkom neprikladnim za protezu. Nepovoljan položaj zgloba kuka je ispod 160 stupnjeva fleksije, iznad 10 stupnjeva abdukcije i adukcije, u vanjskoj ili unutrašnjoj rotaciji
- 2. Gubitak noge u visini natkoljenice s funkcionalno ispravnim bataljkom i zglobom kuka ili gubitak noge u koljenu s bataljkom neprikladnim za protezu ili s funkcionalno neispravnim zglobom kuka
- 3. Gubitak noge u koljenu s funkcionalno ispravnim bataljkom i zglobom kuka ili gubitak noge u visini potkoljenice s ukočenošću ili s kontrakturom zgloba koljena ili kuka u nepovoljnom položaju ili gubitak noge u visini potkoljenice s neprikladnim bataljkom ili bataljkom kraćim od 8 cm
- 4. Gubitak obiju potkoljenica s bataljcima neprikladnim za protezu
- 5. Gubitak noge u visini potkoljenice s funkcionalno ispravnim bataljkom, zglobovima koljena i kuka
- 6. Gubitak noge u visini stopala:
 - a) gubitak po Pirogovu s neprikladnim bataljkom
 - b) gubitak po Pirogovu s funkcionalno ispravnim bataljkom
 - c) gubitak po Lisfrancu s neprikladnim bataljkom
 - d) gubitak po Lisfrancu s funkcionalno ispravnim bataljkom

B. Funkcionalni poremećaji

Minimalno jedan od navedenih zapisa iz Uredbe mora biti jednak ili veći od 80%

(rezultat vještačenja te su ga dostavila tijela nadležna za isto)

(vrijednosti se ne zbrajaju)

- 7. Poremećaji u kuku:
 - a) ukočenost zgloba kuka u povoljnom položaju
 - b) ukočenost zgloba kuka u nepovoljnom položaju
 - c) ograničena pokretljivost zgloba kuka
- 8. Pseudoartroza femura:
 - a) vrata femura
 - b) femura
- 9. Poremećaj zgloba koljena:
 - a) ukočenost zgloba koljena u povoljnom položaju
 - b) ukočenost zgloba koljena u nepovoljnom položaju
 - c) ograničena pokretljivost zgloba koljena većeg stupnja prema anatomskom ili funkcionalnom oštećenju (kontraktura razne etiologije)
 - d) jako razlabavljen zglob koljena, kada je nužno nositi ortozi
- 10. Deformacija potkoljenice s defektom mekog tkiva i kontrakturom TC i/ili koljena
- 11. Slabo zarastao prijelom potkoljenice s deformacijom stopala, atrofijom mišića ili otokom
- 12. Skraćenje noge (apsolutno):
 - a) od 4 do 7 cm
 - b) od 7 do 12 cm
 - c) više od 12 cm
- 13. Ukočenost stopala:
 - a) u povoljnom položaju
 - b) u nepovoljnom položaju
- 14. Deformacija stopala ili posljedica prijeloma maleola, petne kosti, tarzalnih ili metatarzalnih kostiju
- 15. Kronični osteomijelitis noge s fistulom ili funkcionalnim smetnjama
- 16. Potpuna neupotrebljivost noge

Lista oštećenja iz Uredbe o metodologijama vještačenja (NN 67/2017. i 96/2023.)

4. Prilog 4. iz 2017.

Prilog 6. iz 2023.

GLAVA II – NOGA

A. Stopalo

- 79. Lakše ograničena pokretljivost prstiju
- 80. Postotak kod ankiloze svih prstiju u lošem položaju koji ometa hod utvrđuje se kao kod amputacije prstiju.
- 81. Amputacija palca bez metatarzalne kosti
- 82. Amputacija palca s metatarzalnom kosti
- 83. Amputacija dva ili tri prsta, s metatarzalnim kostima
- 84. Amputacija svih prstiju na jednoj nozi bez metatarzalne kosti prema stanju ožiljka

Minimalno jedan od navedenih zapisa iz Uredbe mora biti jednak ili veći od 80%

(rezultat vještačenja te su ga dostavila tijela nadležna za isto)

(vrijednosti se ne zbrajaju)

- 86. Prijelom jedne ili više metatarzalnih kostiju, samo ako ima posljedicu deformaciju stopala i prstiju i otežava hod
- 87. Amputacija stopala po Lisfrancku (exarticulatio tarsometatarsae) prema stanju ožiljka:
 - jedne noge
 - obje noge
- 88. Prijelomi jedne ili više tarzalnih kostiju s deformacijom stopala
- 89. Amputacija po Chopartu (exarticulatio tarsitransversa), prema stanju ožiljka:
 - na jednoj nozi
 - na obje noge
- 90. Kontraktura stopala u equinusu, prema stupnju
- 91. Kontraktura stopala u calcaneusu:
 - na jednoj nozi
 - na obje noge
- 92. Anikolozna skočnog zgloba:
 - pod pravim kutom
 - u nepovoljnom položaju bilo pod kojim drugim kutom do eventualnoga operacijskog zahvata
 - obostrano do eventualnoga operacijskog zahvata
- 93. Amputacija u skočnom zglobu po Pirogovu:
 - na jednoj nozi
 - na obje noge prema oštećenju hoda
- 94. Eksartikulacija u skočnom zglobu:
 - na jednoj nozi
 - na obje noge prema oštećenju hoda

B. Potkoljenica

- 95. Dobro srasli prijelomi potkoljenice bez atrofije mišića sa sačuvanom pokretljivošću susjednih zglobova
 - bez skraćanja
 - sa skraćanjem do 3 cm
 - sa skraćanjem većim od 3 cm
- 96. Loše srasli prijelomi potkoljenice:
 - sa skraćanjem do 3 cm
 - sa skraćanjem više od 3 cm prema stupnju skraćanja
- 97. Loše srasli prijelomi potkoljenice s deformacijom, s devijacijom stopala velikim dubokim ožiljcima, atrofijom mišića, stalnim otokom, prema stupnju gubitka funkcije hoda ili oštećenja funkcije susjednih zglobova
- 99. Lažni zglob potkoljenice (tibije) prema težini slučaja do eventualnoga operacijskog zahvata:
 - na jednoj nozi ovisno o vrsti pseudoartroze (s defektom ili bez defekta koštane mase vitalnosti krajeva ulomka)

- na obje noge
- 100. Amputacija u potkoljenici:
 - jedne noge
 - obje noge
- 101. Amputacija objiju potkoljenica, s kratkim ili zgrčenim patrljcima neprikladnim za proteze ili s ograničenim pokretima u koljenu

C. Koljeno

- 102. Lažni zglob čašice ili patelektomija prema stupnju oštećenja funkcije zgloba:
 - jedne noge
 - objiju nogu
- 103. Ograničena pokretljivost (kontraktura) koljena:
 - ograničena fleksija do 30 °
 - ograničena fleksija za 30 ° do 40 °
 - više od 40 °
 - nepotpuna ekstenzija do 10 °
 - nepotpuna ekstenzija od 10 ° do 20 °
 - nepotpuna ekstenzija više od 20 °
- 104. Artroplastika i umjetni zglob koljena
- 105. Ukočenost (ankiloza) koljena u povoljnom položaju, opruženom ili gotovo opruženom:
 - jedne noge
 - objiju nogu
- 106. Ukočenje (anklioza) koljena ovisno o kutu:
 - jedne noge između 20° do 40°
 - jedne noge preko 40°
 - obje noge
- 107. Labav zglob koljena prema stupnju oštećenja funkcije

D. Natkoljenica

- 108. Prijelom natkoljenice:
 - u fazi liječenja
 - stanje nakon uredno saniranoga prijeloma sa skraćanjem noge do 3 cm, bez atrofije mišića i kontrakture zglobova
- 109. Prijelom natkoljenice sa skraćanjem noge više od 3 do 6 cm
- 110. Prijelom natkoljenice sa skraćanjem većim od 6 cm
- 111. Loše srastao prijelom vrata natkoljenice prema stupnju oštećenja funkcije ovisno o kliničkom nalazu
- 112. Lažni zglob natkoljenice do operacijskog zahvata (ako je on moguć)
- 113. Lažni zglob vrata natkoljenice do operacijskog zahvata
- 114. Eksartikulacija u koljenu:
 - jedne noge
 - objiju nogu

- 115. Amputacija u natkoljenici
 - jedne noge
 - obje noge

E. Kuk

- 116. Ograničena pokretljivost u zglobu kuka
- 117. Ograničena pokretljivost kuka, noga u fleksiji, prema stupnju fleksije ili noga u abdukciji, unutarnjoj ili vanjskoj rotaciji ili drugome nepovoljnom položaju
- 118. Umjetni zglob kuka
- 119. Ukočenost (anklioza) kuka:
 - u povoljnom položaju
 - u nepovoljnom položaju
 - oba kuka bilo u kojem položaju
- 120. Eksartikulacija u kuku:
 - jedne noge
 - obje noge
- 121. Amputacija jedne ruke i jedne noge ili potpuna neupotrebljivost jedne ruke i jedne noge

F. Živci

- 122. Jednostrana paraliza lumbosakralnoga pleksusa
- 123. Obostrana paraliza lumbosakralnoga pleksusa
- 124. Paraliza ishijadičnoga živca
- 125. Pareza ishijadičnoga živca
- 126. Paraliza n. peroneusa
- 127. Pareza n. peroneusa
- 128. Paraliza n. tibialisa
- 129. Pareza n. tibialisa
- 130. Paraliza n. femoralisa
- 131. Pareza n. femoralisa

G. Krvne žile

Aneurizme arterija kao posljedice ranjavanja ili ozljeđivanja:

- 133. Aneurizme manjih arterija šake ili stopala, jedne arterije podlaktice ili potkoljenice i dr. ako ne izazivaju veće funkcionalne smetnje
- 134. Aneurizme obje arterije šake ili stopala
- 135. Aneurizme obje arterije podlaktice ili potkoljenice do operacijskog zahvata s obzirom na funkcionalne ispade
- 136. Aneurizme art. femoralis ili art. popliteae
- 137. Aneurizme art. axilaris ili art. brachialis
- 138. Aneurizme art. carotis:
 - eksterne, do eventualnoga operacijskog zahvata
 - interne, obzirom na funkcijske smetnje do eventualnog operacijskog zahvata

- 139. Aneurizme važnih i teže pristupačnih arterijaza kiruršku intervenciju, kao art. iliaca, femoralis iznad račvanja, axilaris, subclavia, ocjenjuju se prema težini slučaja do eventualnoga operacijskog zahvata
- 140. Arterio – venske fistula na ekstremitetima nakon ranjavanja ili ozljeđivanja obzirom na funkcionalne smetnje
- 141. Ozljede arterija zbrinute operacijskim zahvatom obzirom na funkcionalne ispade:
 - arterije gornjih i donjih ekstremiteta
 - arterije karotis eksterne
 - arterije karotis interne
- 142. Zbrinute ozljede velikih vena ekstremiteta obzirom na posljedice
- 143. Zbrinuta ozljeda vene kave
- 144. Proširenje vena na nozi, većega stupnja (varices)
- 145. Proširenje vena na nozi s ranicama i edenom
- 146. Elefantijaza kao posljedica limfnoga zastoja noge
- 147. Tromboflebitis s elefantijazom kao posljedicom ranjavanja ili kao komplikacija u postoperativnom tijeku:
 - na jednoj nozi
 - na obje noge

Lista oštećenja iz Uredbe o metodologijama vještačenja (NN 153/2014.)

5. Prilog 3

A) OŠTEĆENJA LOKOMOTORNOG SUSTAVA:

I. GUBICI EKSTREMITETA; I B GUBICI DONJIH EKSTREMITETA

gubitak natkoljenice/a

- eksartikulacija noge u kuku
- gubitak noge u natkoljenici

gubitak potkoljenice/a

- eksartikulaciju noge u koljenu

gubitak noge u potkoljenici

- gubitak obiju potkoljenica s kratkim ili zgrčenim patrljcima neprikladnim za proteze

gubitak stopala i dijelova stopala

- gubitak u skočnom zglobu po Pirogovu
- eksartikulacija u skočnom zglobu
- gubitak svih prstiju na jednoj nozi bez metatarzalne kosti
- gubitak dva ili tri prsta s metatarzalnim kostima
- gubitak po Lisfrancku (exarticulatio tarsometatarsea)
- gubitak po Chopartu (exarticulatio tarsitransversa)

gubici ruku i nogu

Minimalno jedan od navedenih zapisa iz Uredbe mora biti jednak ili veći od 80% (rezultat vještačenja te su ga dostavila tijela nadležna za isto) (vrijednosti se ne zbrajaju)

<ul style="list-style-type: none"> • gubitak jedne ruke i jedne noge ili potpuna neupotrebljivost jedne ruke i jedne noge <p>II. STEČENA OŠTEĆENJA EKSTREMITETA, II B stečena oštećenja donjih ekstremiteta</p> <ul style="list-style-type: none"> • skraćenje noge (apsolutno) od 4 cm do 7 cm • skraćenje noge (apsolutno) od 7 cm do 12 cm • skraćenje noge (apsolutno) više od 12 cm • Neoperabilna pseudoartroza vrata femura • Neoperabilna pseudoartrozafemura • deformacija stopala • Pseudoartroza podkoljenice (tibije ili obiju kosti) • kronični osteomijelitis noge s fistulom ili funkcionalnim smetnjama <p>IV. OGRANIČENA POKRETLJIVOST DONJIH EKSTREMITETA</p> <ul style="list-style-type: none"> • ograničena pokretljivost u zglobu kuka za više od trećine opsega • ograničena pokretljivost u zglobu kuka za polovicu opsega • ograničena pokretljivost u zglobu kuka za više od polovice opsega • ukočenost zgloba koljena u povoljnim položaju • ukočenost koljena u nepovoljnom položaju • kontraktura koljena desmogenoga ili artrogenoga porijekla, ekstenzija više od 30 stupnjeva • kontraktura stopala u petnoj kosti • ankiloza skočnog zgloba u nepovoljnom položaju bilo pod kojim drugim kutom • ukočenost stopala u povoljnom položaju • labav zglob kuka i stopala prema stupnju • jako razlabavljen zglob koljena, kad je nužno nositi aparat 	
<p>Lista oštećenja iz Uredbe o metodologijama vještačenja (NN 153/2014.)</p>	
<p>6. Prilog 4. GLAVA II – NOGA A. Stopalo</p> <ul style="list-style-type: none"> • 79. Lakše ograničena pokretljivost prstiju • 80. Postotak kod ankiloze svih prstiju u lošem položaju koji ometa hod utvrđuje se kao kod amputacije prstiju. • 81. Amputacija palca bez metatarzalne kosti • 82. Amputacija palca s metatarzalnom kosti • 83. Amputacija dva ili tri prsta, s metatarzalnim kostima • 84. Amputacija svih prstiju na jednoj nozi bez metatarzalne kosti prema stanju ožiljka • 86. Prijelom jedne ili više metatarzalnih kostiju, samo ako ima posljedicu deformaciju stopala i prstiju i otežava hod 	<p>Minimalno jedan od navedenih zapisa iz Uredbe mora biti jednak ili veći od 80%</p> <p>(rezultat vještačenja te su ga dostavila tijela nadležna za isto)</p> <p>(vrijednosti se ne zbrajaju)</p>

- 87. Amputacija stopala po Lisfrancku (exarticulatio tarsometatarsea) prema stanju ožiljka:
 - jedne noge
 - obje noge
- 88. Prijelomi jedne ili više tarzalnih kostiju s deformacijom stopala
- 89. Amputacija po Chopartu (exarticulatio tarsitransversa), prema stanju ožiljka:
 - na jednoj nozi
 - na obje noge
- 90. Kontraktura stopala u equinusu, prema stupnju
- 91. Kontraktura stopala u calcaneusu:
 - na jednoj nozi
 - na obje noge
- 92. Anikolozna skočnog zgloba:
 - pod pravim kutom
 - u nepovoljnom položaju bilo pod kojim drugim kutom do eventualnoga operacijskog zahvata
 - obostrano do eventualnoga operacijskog zahvata
- 93. Amputacija u skočnom zglobu po Pirogovu:
 - na jednoj nozi
 - na obje noge prema oštećenju hoda
- 94. Eksartikulacija u skočnom zglobu:
 - na jednoj nozi
 - na obje noge prema oštećenju hoda

B. Potkoljenica

- 95. Dobro srasli prijelomi potkoljenice bez atrofije mišića sa sačuvanom pokretljivošću susjednih zglobova
 - bez skraćanja
 - sa skraćanjem do 3 cm
 - sa skraćanjem većim od 3 cm
- 96. Loše srasli prijelomi potkoljenice:
 - sa skraćanjem do 3 cm
 - sa skraćanjem više od 3 cm prema stupnju skraćanja
- 97. Loše srasli prijelomi potkoljenice s deformacijom, s devijacijom stopala velikim dubokim ožiljcima, atrofijom mišića, stalnim otokom, prema stupnju gubitka funkcije hoda ili oštećenja funkcije susjednih zglobova
- 99. Lažni zglob potkoljenice (tibije) prema težini slučaja do eventualnoga operacijskog zahvata:
 - na jednoj nozi ovisno o vrsti pseudoartroze (s defektom ili bez defekta koštane mase vitalnosti krajeva ulomka)
 - na obje noge
- 100. Amputacija u potkoljenici:

- jedne noge
- obje noge
- 101. Amputacija objiju potkoljenica, s kratkim ili zgrčenim patrljicama neprikladnim za proteze ili s ograničenim pokretima u koljenu

C. Koljeno

- 102. Lažni zglob čašice ili patelektomija prema stupnju oštećenja funkcije zgloba:
 - jedne noge
 - objiju nogu
- 103. Ograničena pokretljivost (kontraktura koljena) s mogućnošću fleksije koljena:
 - od 0° do 30°
 - više od 30°
- 104. Artroplastika i umjetni zglob koljena
Za obostranu artroplastiku i umjetni zglob postotak se povećava za 20 do 30.
- 105. Ukočenost (ankiloza) koljena u povoljnom položaju, opruženom ili gotovo opruženom:
 - jedne noge
 - objiju nogu
- 106. Ukočenje (anklioza) koljena ovisno o kutu:
 - jedne noge između 20° do 40°
 - jedne noge preko 40°
 - obje noge
- 107. Labav zglob koljena prema stupnju oštećenja funkcije

D. Natkoljenica

- 108. Prijelom natkoljenice:
 - u fazi liječenja
 - stanje nakon uredno saniranoga prijeloma sa skraćanjem noge do 3 cm, bez atrofije mišića i kontrakture zglobova
- 109. Prijelom natkoljenice sa skraćanjem noge više od 3 do 6 cm
- 110. Prijelom natkoljenice sa skraćanjem većim od 6 cm
- 111. Loše srastao prijelom vrata natkoljenice prema stupnju oštećenja funkcije ovisno o kliničkom nalazu
- 112. Lažni zglob natkoljenice do operacijskog zahvata (ako je on moguć)
- 113. Lažni zglob vrata natkoljenice do operacijskog zahvata
- 114. Eksartikulacija u koljenu:
 - jedne noge
 - objiju nogu
- 115. Amputacija u natkoljenici
 - jedne noge
 - objiju nogu

E. Kuk

- 116. Ograničena pokretljivost u zglobu kuka
- 117. Ograničena pokretljivost kuka, noga u fleksiji, prema stupnju fleksije ili noga u abdukciji, unutarnjoj ili vanjskoj rotaciji ili drugome nepovoljnom položaju
- 118. Umjetni zglob kuka
- 119. Ukočenost (anklioza) kuka:
 - u povoljnom položaju
 - u nepovoljnom položaju
 - oba kuka bilo u kojem položaju
- 120. Eksartikulacija u kuku:
 - jedne noge
 - obje noge
- 121. Amputacija jedne ruke i jedne noge ili potpuna neupotrebljivost jedne ruke i jedne noge

F. Živci

- 122. Jednostrana paraliza lumbosakralnoga pleksusa
- 123. Obostrana paraliza lumbosakralnoga pleksusa
- 124. Paraliza ishijadičnoga živca
- 125. Pareza ishijadičnoga živca
- 126. Paraliza n. peroneusa
- 127. Pareza n. peroneusa
- 128. Paraliza n. tibialisa
- 129. Pareza n. tibialisa
- 130. Paraliza n. femoralisa
- 131. Pareza n. femoralisa

G. Krvne žile

- Aneurizme arterija kao posljedice ranjavanja ili ozljeđivanja:
- 133. Aneurizme manjih arterija šake ili stopala, jedne arterije podlaktice ili potkoljenice i dr. ako ne izazivaju veće funkcionalne smetnje
- 134. Aneurizme obiju arterija šake ili stopala
- 135. Aneurizme obiju arterija podlaktice ili potkoljenice do operacijskog zahvata s obzirom na funkcionalne ispade
- 136. Aneurizme art. femoralis ili art. popliteae
- 137. Aneurizme srt. axilaris ili art. brachialis
- 138. Aneurizme art. carotis:
 - eksterne, do eventualnoga operacijskog zahvata
 - interne, obzirom na funkcijske smetnje do eventualnog operacijskog zahvata
- 139. Aneurizme važnih i teže pristupačnih arterijaza kiruršku intervenciju, kao art. iliaca, femoralis iznad račvanja, axilaris, subclavia, ocjenjuju se prema težini slučaja do eventualnoga operacijskog zahvata

- 140. Arterio – venske fistula na ekstremitetima nakon ranjavanja ili ozljeđivanja obzirom na funkcionalne smetnje
- 141. Ozljede arterija zbrinute operacijskim zahvatom obzirom na funkcionalne ispade:
 - arterije gornjih i donjih ekstremiteta
 - arterije karotis eksterne
 - arterije karotis interne
- 142. Zbrinute ozljede velikih vena ekstremiteta obzirom na posljedice
- 143. Zbrinuta ozljeda vene kave
- 144. Proširenje vena na nozi, većega stupnja (varices)
- 145. Proširenje vena na nozi s ranicama i edemom
- 146. Elefantijaza kao posljedica limfnoga zastoja noge
- 147. Tromboflebitis s elefantijazom kao posljedicom ranjavanja ili kao komplikacija u postoperativnom tijeku:
 - na jednoj nozi
 - na obje noge

Zakon o mirovinskom osiguranju NN 130/2010

- | | |
|---|-----------------|
| 7. Distrofija i srodne mišićne i neuromišićne bolesti zbog kojih se korisnik ne može samostalno kretati; Cerebralna ili dječja paraliza zbog kojih se korisnik ne može samostalno kretati | 3 ili 4 stupanj |
|---|-----------------|

Ostalo

- | | |
|--|---------------------------------|
| 8. Oštećenje donjih ekstremiteta (rezultat vještačenja te ga je dostavilo tijelo koje je vještačilo) | Postotak jednak ili veći od 80% |
|--|---------------------------------|

Obvezan kriterij – Prebivalište u Republici Hrvatskoj

Napomena:

Za dodjelu ovog prava na povlasticu dovoljno je da osoba u ROI ima zabilježeno minimalno jedno od pravila rednog broja od 1. do 8. (pravilo uključuje zapis u ROI - kriterij i vrijednost) i ispunjen obvezan kriteriji.

B. HRVATSKI RATNI VOJNI INVALIDI SA 100% OŠTEĆENJEM ORGANIZMA

Zapis u Registru osoba s invaliditetom (ROI) prema normativnom izvoru

Br.	Kriterij	Vrijednost
Ostalo - Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21)		
1	Hrvatski ratni vojni invalid (HRVI)	ukupno oštećenje organizma 80% ili više (rezultat vještačenja te ga je dostavilo tijelo koje je vještačilo)

Obvezan kriterij – Prebivalište u Republici Hrvatskoj

Napomena:

Za dodjelu ovog prava na povlasticu dovoljno je da osoba u ROI ima zabilježeno pravilo rednog broja 1 (pravilo uključuje zapis u ROI - kriterij i vrijednost) i ispunjen obvezan kriteriji.

C. OSOBE S INVALIDITETOM S UTVRĐENIM III. I IV. STUPNJEM FUNKCIONALNOG OŠTEĆENJA

Zapis u Registru osoba s invaliditetom (ROI) prema normativnom izvoru

Br.	Kriterij	Vrijednost
Funkcionalno oštećenje prema Uredbi o metodologijama vještačenja (NN 153/2014, NN 67/2017)		
1	Prilog 5. Vrsta oštećenja <ul style="list-style-type: none">Sve vrste oštećenja	Minimalno jedan od navedenih zapisa mora biti stupnja 3 ili 4

Obvezan kriterij – Prebivalište u Republici Hrvatskoj

Napomena:

Za dodjelu ovog prava na povlasticu dovoljno je da osoba u ROI ima zabilježeno pravilo rednog broja 1 (pravilo uključuje zapis u ROI - kriterij i vrijednost) i ispunjen obvezan kriteriji.

D. KRITERIJ 4: DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU S PREBIVALIŠTEM NA OTOKU

Obvezan kriterij – ROI - osoba zabilježena kao aktivna

Obvezan kriterij – Prebivalište u Republici Hrvatskoj

Obvezan kriterij – Osoba mlađa od 18 godina

Napomena:

Za dodjelu ovog prava na povlasticu dovoljno je da osoba u ROI ima zabilježbu aktivna te ispunjeni ostali obvezni kriteriji.

**E. KRITERIJ 5: SVA DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU KOJIMA JE
UTVRĐEN III. ILI IV. STUPANJ FUNKCIONALNOG OŠTEĆENJA
BEZ OBZIRA NA MJESTO PREBIVALIŠTA**

Zapis u Registru osoba s invaliditetom (ROI) prema normativnom izvoru

Br.	Kriterij	Vrijednost
Funkcionalno oštećenje prema Uredbi o metodologijama vještačenja (NN 153/2014, NN 67/2017)		
1	Prilog 5. Vrsta oštećenja • Sve vrste oštećenja	Minimalno jedan od navedenih zapisa mora biti stupnja 3 ili 4

Obvezan kriterij – Prebivalište u Republici Hrvatskoj

Obvezan kriterij – Osoba mlađa od 18 godina

Napomena:

Za dodjelu ovog prava na povlasticu dovoljno je da osoba u ROI ima zabilježeno pravilo rednog broja 1 (pravilo uključuje zapis u ROI - kriterij i vrijednost) i ispunjen obvezan kriteriji.

II. PRAVO NA POVLASTICU U POMORSKOM PRIJEVOZU OD 75 % OD REDOVITE CIJENE VOZNE KARTE ZA ČETIRI PUTOVANJA GODIŠNJE NA SVIM LINIJAMA U POMORSKOM PROMETU

A. OSOBE S INVALIDITETOM S TJELESNIM OŠTEĆENJEM NA DONJIM EKSTREMITETIMA OD 70% DO 80%

Zapis u Registru osoba s invaliditetom (ROI) prema normativnom izvoru

Br.	Kriterij	Vrijednost
Lista oštećenja iz Uredbe o metodologijama vještačenja (NN 67/2017. i 96/2023.)		
1.	<p>Prilog 3. iz 2017.</p> <p>Prilog 4. iz 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> • VIII Donji ekstremiteti <p>A. Gubici</p> <p>Gubitak noge u kuku ili gubitak noge u visini natkoljenice, s bataljkom kraćim od 12 cm mjereno od velikog trohantera ili gubitak noge u visini natkoljenice s ukočenošću ili s kontrakturom zgloba kuka u nepovoljnom položaju ili gubitak noge u visini natkoljenice s bataljkom neprikladnim za protezu. Nepovoljan položaj zgloba kuka je ispod 160 stupnjeva fleksije, iznad 10 stupnjeva abdukcije i adukcije, u vanjskoj ili unutrašnjoj rotaciji.</p> <p>2. Gubitak noge u visini natkoljenice s funkcionalno ispravnim bataljkom i zglobom kuka ili gubitak noge u koljenu s bataljkom neprikladnim za protezu ili s funkcionalno neispravnim zglobom kuka</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3. Gubitak noge u koljenu s funkcionalno ispravnim bataljkom i zglobom kuka ili gubitak noge u visini potkoljenice s ukočenošću ili s kontrakturom zgloba koljena ili kuka u nepovoljnom položaju ili gubitak noge u visini potkoljenice s neprikladnim bataljkom ili bataljkom kraćim od 8 cm • 4. Gubitak obiju potkoljenica s bataljcima neprikladnim za protezu • 5. Gubitak noge u visini potkoljenice s funkcionalno ispravnim bataljkom, zglobovima koljena i kuka • 6. Gubitak noge u visini stopala: <ul style="list-style-type: none"> a) gubitak po Pirogovu s neprikladnim bataljkom b) gubitak po Pirogovu s funkcionalno ispravnim bataljkom c) gubitak po Lisfrancu s neprikladnim bataljkom d) gubitak po Lisfrancu s funkcionalno ispravnim bataljkom <p>B. Funkcionalni poremećaji</p> <ul style="list-style-type: none"> • 7. Poremećaji u kuku: <ul style="list-style-type: none"> a) ukočenost zgloba kuka u povoljnom položaju b) ukočenost zgloba kuka u nepovoljnom položaju c) ograničena pokretljivost zgloba kuka • 8. Pseudoartroza femura: 	<p>Minimalno jedan od navedenih zapisa iz Uredbe mora biti jednak 70% ili jednak 80%</p> <p>(rezultat vještačenja te su ga dostavila tijela nadležna za isto)</p> <p>(vrijednosti se ne zbrajaju)</p>

- a) vrata femura
- b) femura
- 9. Poremećaj zgloba koljena:
 - a) ukočenost zgloba koljena u povoljnom položaju
 - b) ukočenost zgloba koljena u nepovoljnom položaju
 - c) ograničena pokretljivost zgloba koljena većeg stupnja prema anatomskom ili funkcionalnom oštećenju (kontrakture razne etiologije)
 - d) jako razlabavljen zglob koljena, kada je nužno nositi ortozi
- 10. Deformacija potkoljenice s defektom mekog tkiva i kontrakturom TC i/ili koljena
- 11. Slabo zarastao prijelom potkoljenice s deformacijom stopala, atrofijom mišića ili otokom
- 12. Skraćenje noge (apsolutno):
 - a) od 4 do 7 cm
 - b) od 7 do 12 cm
 - c) više od 12 cm
- 13. Ukočenost stopala:
 - a) u povoljnom položaju
 - b) u nepovoljnom položaju
- 14. Deformacija stopala ili posljedica prijeloma maleola, petne kosti, tarzalnih ili metatarzalnih kostiju
- 15. Kronični osteomijelitis noge s fistulom ili funkcionalnim smetnjama
- 16. Potpuna neupotrebljivost noge

Lista oštećenja iz Uredbe o metodologijama vještačenja (NN 67/2017. i 96/2023.)

2. Prilog 4. iz 2017.

Prilog 6. iz 2023.

GLAVA II – NOGA

A. Stopalo

- 79. Lakše ograničena pokretljivost prstiju
- 80. Postotak kod ankiloze svih prstiju u lošem položaju koji ometa hod utvrđuje se kao kod amputacije prstiju.
- 81. Amputacija palca bez metatarzalne kosti
- 82. Amputacija palca s metatarzalnom kosti
- 83. Amputacija dva ili tri prsta, s metatarzalnim kostima
- 84. Amputacija svih prstiju na jednoj nozi bez metatarzalne kosti prema stanju ožiljka
- 86. Prijelom jedne ili više metatarzalnih kostiju, samo ako ima posljedicu deformaciju stopala i prstiju i otežava hod
- 87. Amputacija stopala po Lisfrancku (exarticulatio tarsometatarsae) prema stanju ožiljka:

Minimalno jedan od navedenih zapisa iz Uredbe mora biti jednak 70% ili jednak 80% (rezultat vještačenja te su ga dostavila tijela nadležna za isto) (vrijednosti se ne zbrajaju)

- jedne noge
- obje noge
- 88. Prijelomi jedne ili više tarzalnih kostiju s deformacijom stopala
- 89. Amputacija po Chopartu (exarticulatio tarsitransversa), prema stanju ožiljka:
 - na jednoj nozi
 - na obje noge
- 90. Kontraktura stopala u equinusu, prema stupnju
- 91. Kontraktura stopala u calcaneusu:
 - na jednoj nozi
 - na obje noge
- 92. Anikolozna skočnog zgloba:
 - pod pravim kutom
 - u nepovoljnom položaju bilo pod kojim drugim kutom do eventualnoga operacijskog zahvata
 - obostrano do eventualnoga operacijskog zahvata
- 93. Amputacija u skočnom zglobu po Pirogovu:
 - na jednoj nozi
 - na obje noge prema oštećenju hoda
- 94. Eksartikulacija u skočnom zglobu:
 - na jednoj nozi
 - na obje noge prema oštećenju hoda

B. Potkoljenica

- 95. Dobro srasli prijelomi potkoljenice bez atrofije mišića sa sačuvanom pokretljivošću susjednih zglobova
 - bez skraćanja
 - sa skraćanjem do 3 cm
 - sa skraćanjem većim od 3 cm
- 96. Loše srasli prijelomi potkoljenice:
 - sa skraćanjem do 3 cm
 - sa skraćanjem više od 3 cm prema stupnju skraćanja
- 97. Loše srasli prijelomi potkoljenice s deformacijom, s devijacijom stopala velikim dubokim ožiljcima, atrofijom mišića, stalnim otokom, prema stupnju gubitka funkcije hoda ili oštećenja funkcije susjednih zglobova
- 99. Lažni zglob potkoljenice (tibije) prema težini slučaja do eventualnoga operacijskog zahvata:
 - na jednoj nozi ovisno o vrsti pseudoartroze (s defektom ili bez defekta koštane mase vitalnosti krajeva ulomka)
 - na obje noge
- 100. Amputacija u potkoljenici:
 - jedne noge
 - obje noge

- 101. Amputacija obiju potkoljenica, s kratkim ili zgrčenim patrljcima neprikladnim za proteze ili s ograničenim pokretima u koljenu

C. Koljeno

- 102. Lažni zglob čašice ili patelektomija prema stupnju oštećenja funkcije zgloba:
 - jedne noge
 - obiju nogu
- 103. Ograničena pokretljivost (kontraktura) koljena:
 - ograničena fleksija do 30 °
 - ograničena fleksija za 30 ° do 40 °
 - više od 40 °
 - nepotpuna ekstenzija do 10 °
 - nepotpuna ekstenzija od 10 ° do 20 °
 - nepotpuna ekstenzija više od 20 °
- 104. Artroplastika i umjetni zglob koljena
- 105. Ukočenost (ankiloza) koljena u povoljnom položaju, opruženom ili gotovo opruženom:
 - jedne noge
 - obiju nogu
- 106. Ukočenje (anklioza) koljena ovisno o kutu:
 - jedne noge između 20° do 40°
 - jedne noge preko 40°
 - obje noge
- 107. Labav zglob koljena prema stupnju oštećenja funkcije

D. Natkoljenica

- 108. Prijelom natkoljenice:
 - u fazi liječenja
 - stanje nakon uredno saniranoga prijeloma sa skraćanjem noge do 3 cm, bez atrofije mišića i kontrakture zglobova
- 109. Prijelom natkoljenice sa skraćanjem noge više od 3 do 6 cm
- 110. Prijelom natkoljenice sa skraćanjem većim od 6 cm
- 111. Loše srastao prijelom vrata natkoljenice prema stupnju oštećenja funkcije ovisno o kliničkom nalazu
- 112. Lažni zglob natkoljenice do operacijskog zahvata (ako je on moguć)
- 113. Lažni zglob vrata natkoljenice do operacijskog zahvata
- 114. Eksartikulacija u koljenu:
 - jedne noge
 - obiju nogu
- 115. Amputacija u natkoljenici
 - jedne noge

- obiju nogu

E. Kuk

- 116. Ograničena pokretljivost u zglobu kuka
- 117. Ograničena pokretljivost kuka, noga u fleksiji, prema stupnju fleksije ili noga u abdukciji, unutarnjoj ili vanjskoj rotaciji ili drugome nepovoljnom položaju
- 118. Umjetni zglob kuka
- 119. Ukočenost (anklioza) kuka:
 - u povoljnom položaju
 - u nepovoljnom položaju
 - oba kuka bilo u kojem položaju
- 120. Eksartikulacija u kuku:
 - jedne noge
 - obje noge
- 121. Amputacija jedne ruke i jedne noge ili potpuna neupotrebljivost jedne ruke i jedne noge

F. Živci

- 122. Jednostrana paraliza lumbosakralnoga pleksusa
- 123. Obostrana paraliza lumbosakralnoga pleksusa
- 124. Paraliza ishijadičnoga živca
- 125. Pareza ishijadičnoga živca
- 126. Paraliza n. peroneusa
- 127. Pareza n. peroneusa
- 128. Paraliza n. tibialisa
- 129. Pareza n. tibialisa
- 130. Paraliza n. femoralisa
- 131. Pareza n. femoralisa

G. Krvne žile

Aneurizme arterija kao posljedice ranjavanja ili ozljeđivanja:

- 133. Aneurizme manjih arterija šake ili stopala, jedne arterije podlaktice ili potkoljenice i dr. ako ne izazivaju veće funkcionalne smetnje
- 134. Aneurizme obiju arterija šake ili stopala
- 135. Aneurizme obiju arterija podlaktice ili potkoljenice do operacijskog zahvata s obzirom na funkcionalne ispade
- 136. Aneurizme art. femoralis ili art. popliteae
- 137. Aneurizme art. axilaris ili art. brachialis
- 138. Aneurizme art. carotis:
 - eksterne, do eventualnoga operacijskog zahvata
 - interne, obzirom na funkcijske smetnje do eventualnog operacijskog zahvata

- 139. Aneurizme važnih i teže pristupačnih arterijaza kiruršku intervenciju, kao art. iliaca, femoralis iznad račvanja, axilaris, subclavia, ocjenjuju se prema težini slučaja do eventualnoga operacijskog zahvata
- 140. Arterio – venske fistula na ekstremitetima nakon ranjavanja ili ozljeđivanja obzirom na funkcionalne smetnje
- 141. Ozljede arterija zbrinute operacijskim zahvatom obzirom na funkcionalne ispade:
 - arterije gornjih i donjih ekstremiteta
 - arterije karotis eksterne
 - arterije karotis interne
- 142. Zbrinute ozljede velikih vena ekstremiteta obzirom na posljedice
- 143. Zbrinuta ozljeda vene kave
- 144. Proširenje vena na nozi, većega stupnja (varices)
- 145. Proširenje vena na nozi s ranicama i edemom
- 146. Elefantijaza kao posljedica limfnoga zastoja noge
- 147. Tromboflebitis s elefantijazom kao posljedicom ranjavanja ili kao komplikacija u postoperativnom tijeku:
 - na jednoj nozi
 - na obje noge

Lista oštećenja iz Uredbe o metodologijama vještačenja (NN 153/2014.)

<p>3. Prilog 3</p> <p>A) OŠTEĆENJA LOKOMOTORNOG SUSTAVA:</p> <p>I. GUBICI EKSTREMITETA; I B GUBICI DONJIH EKSTREMITETA</p> <p>gubitak natkoljenice/a</p> <ul style="list-style-type: none"> • eksartikulacija noge u kuku • gubitak noge u natkoljenici <p>gubitak potkoljenice/a</p> <ul style="list-style-type: none"> • eksartikulaciju noge u koljenu <p>gubitak noge u potkoljenici</p> <ul style="list-style-type: none"> • gubitak obiju potkoljenica s kratkim ili zgrčenim patrljcima neprikladnim za proteze <p>gubitak stopala i dijelova stopala</p> <ul style="list-style-type: none"> • gubitak u skočnom zglobu po Pirogovu • eksartikulacija u skočnom zglobu • gubitak svih prstiju na jednoj nozi bez metatarzalne kosti • gubitak dva ili tri prsta s metatarzalnim kostima • gubitak po Lisfrancku (exarticulatio tarsometatarsea) • gubitak po Chopartu (exarticulatio tarsitransversa) <p>gubici ruku i nogu</p>	<p>Minimalno jedan od navedenih zapisa iz Uredbe mora biti jednak 70% ili jednak 80% (rezultat vještačenja te su ga dostavila tijela nadležna za isto)</p> <p>(vrijednosti se ne zbrajaju)</p>
---	--

- gubitak jedne ruke i jedne noge ili potpuna neupotrebljivost jedne ruke i jedne noge
- II. STEČENA OŠTEĆENJA EKSTREMITETA, II B stečena oštećenja donjih ekstremiteta
- skraćenje noge (apsolutno) od 4 cm do 7 cm
 - skraćenje noge (apsolutno) od 7 cm do 12 cm
 - skraćenje noge (apsolutno) više od 12 cm
 - Neoperabilna pseudoartroza vrata femura
 - Neoperabilna pseudoartrozafemura
 - deformacija stopala
 - Pseudoartroza podkoljenice (tibije ili obiju kosti)
 - kronični osteomijelitis noge s fistulom ili funkcionalnim smetnjama
- IV. OGRANIČENA POKRETLJIVOST DONJIH EKSTREMITETA
- ograničena pokretljivost u zglobu kuka za više od trećine opsega
 - ograničena pokretljivost u zglobu kuka za polovicu opsega
 - ograničena pokretljivost u zglobu kuka za više od polovice opsega
 - ukočenost zgloba koljena u povoljnim položaju
 - ukočenost koljena u nepovoljnom položaju
 - kontraktura koljena desmogenoga ili artrogenoga porijekla, ekstenzija više od 30 stupnjeva
 - kontraktura stopala u petnoj kosti
 - ankiloza skočnog zgloba u nepovoljnom položaju bilo pod kojim drugim kutom
 - ukočenost stopala u povoljnom položaju
 - labav zglob kuka i stopala prema stupnju
 - jako razlabavljen zglob koljena, kad je nužno nositi aparat

Lista oštećenja iz Uredbe o metodologijama vještačenja (NN 153/2014.)

4. Prilog 4

GLAVA II – NOGA

A. Stopalo

- 79. Lakše ograničena pokretljivost prstiju
- 80. Postotak kod ankiloze svih prstiju u lošem položaju koji ometa hod utvrđuje se kao kod amputacije prstiju.
- 81. Amputacija palca bez metarzalne kosti
- 82. Amputacija palca s metatarzalnom kosti
- 83. Amputacija dva ili tri prsta, s metatarzalnim kostima
- 84. Amputacija svih prstiju na jednoj nozi bez metatarzalne kosti prema stanju ožiljka
- 86. Prijelom jedne ili više metatarzalnih kostiju, samo ako ima posljedicu deformaciju stopala i prstiju i otežava hod
- 87. Amputacija stopala po Lisfrancku (exarticulatio tarsometatarsea) prema stanju ožiljka:

Minimalno jedan od navedenih zapisa iz Uredbe mora biti jednak 70% ili jednak 80% (rezultat vještačenja te su ga dostavila tijela nadležna za isto) (vrijednosti se ne zbrajaju)

- jedne noge
- obje noge
- 88. Prijelomi jedne ili više tarzalnih kostiju s deformacijom stopala
- 89. Amputacija po Chopartu (exarticulatio tarsitransversa), prema stanju ožiljka:
 - na jednoj nozi
 - na obje noge
- 90. Kontraktura stopala u equinusu, prema stupnju
- 91. Kontraktura stopala u calcaneusu:
 - na jednoj nozi
 - na obje noge
- 92. Anikolozna skočnog zgloba:
 - pod pravim kutom
 - u nepovoljnom položaju bilo pod kojim drugim kutom do eventualnoga operacijskog zahvata
 - obostrano do eventualnoga operacijskog zahvata
- 93. Amputacija u skočnom zglobu po Pirogovu:
 - na jednoj nozi
 - na obje noge prema oštećenju hoda
- 94. Eksartikulacija u skočnom zglobu:
 - na jednoj nozi
 - na obje noge prema oštećenju hoda

B. Potkoljenica

- 95. Dobro srasli prijelomi potkoljenice bez atrofije mišića sa sačuvanom pokretljivošću susjednih zglobova
 - bez skraćanja
 - sa skraćanjem do 3 cm
 - sa skraćanjem većim od 3 cm
- 96. Loše srasli prijelomi potkoljenice:
 - sa skraćanjem do 3 cm
 - sa skraćanjem više od 3 cm prema stupnju skraćanja
- 97. Loše srasli prijelomi potkoljenice s deformacijom, s devijacijom stopala velikim dubokim ožiljcima, atrofijom mišića, stalnim otokom, prema stupnju gubitka funkcije hoda ili oštećenja funkcije susjednih zglobova
- 99. Lažni zglob potkoljenice (tibije) prema težini slučaja do eventualnoga operacijskog zahvata:
 - na jednoj nozi ovisno o vrsti pseudoartroze (s defektom ili bez defekta koštane mase vitalnosti krajeva ulomka)
 - na obje noge
- 100. Amputacija u potkoljenici:
 - jedne noge
 - obje noge

- 101. Amputacija obiju potkoljenica, s kratkim ili zgrčenim patrljcima neprikladnim za proteze ili s ograničenim pokretima u koljenu

C. Koljeno

- 102. Lažni zglob čašice ili patelektomija prema stupnju oštećenja funkcije zgloba:
 - jedne noge
 - obiju nogu
- 103. Ograničena pokretljivost (kontraktura koljena) s mogućnošću fleksije koljena:
 - od 0 ° do 30 °
 - više od 30 °
- 104. Artroplastika i umjetni zglob koljena

Za obostranu artroplastiku i umjetni zglob postotak se povećava za 20 do 30.

- 105. Ukočenost (ankiloza) koljena u povoljnom položaju, opruženom ili gotovo opruženom:
 - jedne noge
 - obiju nogu
- 106. Ukočenje (anklioza) koljena ovisno o kutu:
 - jedne noge između 20° do 40°
 - jedne noge preko 40°
 - obje noge
- 107. Labav zglob koljena prema stupnju oštećenja funkcije

D. Natkoljenica

- 108. Prijelom natkoljenice:
 - u fazi liječenja
 - stanje nakon uredno saniranoga prijeloma sa skraćanjem noge do 3 cm, bez atrofije mišića i kontrakture zglobova
- 109. Prijelom natkoljenice sa skraćanjem noge više od 3 do 6 cm
- 110. Prijelom natkoljenice sa skraćanjem većim od 6 cm
- 111. Loše srastao prijelom vrata natkoljenice prema stupnju oštećenja funkcije ovisno o kliničkom nalazu
- 112. Lažni zglob natkoljenice do operacijskog zahvata (ako je on moguć)
- 113. Lažni zglob vrata natkoljenice do operacijskog zahvata
- 114. Eksartikulacija u koljenu:
 - jedne noge
 - obiju nogu
- 115. Amputacija u natkoljenici
 - jedne noge
 - obiju nogu

E. Kuk

- 116. Ograničena pokretljivost u zglobu kuka

- 117. Ograničena pokretljivost kuka, noga u fleksiji, prema stupnju fleksije ili noga u abdukciji, unutarnjoj ili vanjskoj rotaciji ili drugome nepovoljnom položaju
- 118. Umjetni zglob kuka
- 119. Ukočenost (anklioza) kuka:
 - u povoljnom položaju
 - u nepovoljnom položaju
 - oba kuka bilo u kojem položaju
- 120. Eksartikulacija u kuku:
 - jedne noge
 - obje noge
- 121. Amputacija jedne ruke i jedne noge ili potpuna neupotrebljivost jedne ruke i jedne noge

F. Živci

- 122. Jednostrana paraliza lumbosakralnoga pleksusa
- 123. Obostrana paraliza lumbosakralnoga pleksusa
- 124. Paraliza ishijadičnoga živca
- 125. Pareza ishijadičnoga živca
- 126. Paraliza n. peroneusa
- 127. Pareza n. peroneusa
- 128. Paraliza n. tibialisa
- 129. Pareza n. tibialisa
- 130. Paraliza n. femoralisa
- 131. Pareza n. femoralisa

G. Krvne žile

Aneurizme arterija kao posljedice ranjavanja ili ozljeđivanja:

- 133. Aneurizme manjih arterija šake ili stopala, jedne arterije podlaktice ili potkoljenice i dr. ako ne izazivaju veće funkcionalne smetnje
- 134. Aneurizme obiju arterija šake ili stopala
- 135. Aneurizme obiju arterija podlaktice ili potkoljenice do operacijskog zahvata s obzirom na funkcionalne ispade
- 136. Aneurizme art. femoralis ili art. popliteae
- 137. Aneurizme srt. axilaris ili art. brachialis
- 138. Aneurizme art. carotis:
 - eksterne, do eventualnoga operacijskog zahvata
 - interne, obzirom na funkcijske smetnje do eventualnog operacijskog zahvata
- 139. Aneurizme važnih i teže pristupačnih arterijaza kiruršku intervenciju, kao art. iliaca, femoralis iznad račvanja, axilaris, subclavia, ocjenjuju se prema težini slučaja do eventualnoga operacijskog zahvata
- 140. Arterio – venske fistula na ekstremitetima nakon ranjavanja ili ozljeđivanja obzirom na funkcionalne smetnje

- 141. Ozljeđe arterija zbrinute operacijskim zahvatom obzirom na funkcionalne ispade:
 - arterije gornjih i donjih ekstremiteta
 - arterije karotis eksterne
 - arterije karotis interne
- 142. Zbrinute ozljeđe velikih vena ekstremiteta obzirom na posljedice
- 143. Zbrinuta ozljeđa vene kave
- 144. Proširenje vena na nozi, većega stupnja (varices)
- 145. Proširenje vena na nozi s ranicama i edemom
- 146. Elefantijaza kao posljedica limfnoga zastoja noge
- 147. Tromboflebitis s elefantijazom kao posljedicom ranjavanja ili kao komplikacija u postoperativnom tijeku:
 - na jednoj nozi
 - na obje noge

Ostalo		
5.	Oštećenje donjih ekstremiteta (rezultat vještačenja te ga je dostavilo tijelo koje je vještačilo)	Postotak jednak 70% ili jednak 80%

Obvezni kriterij: Prebivalište u Republici Hrvatskoj

Napomena:

Za dodjelu ovog prava na povlasticu dovoljno je da osoba u ROI ima zabilježeno minimalno jedno od pravila rednog broja od 1. do 5. (pravilo uključuje zapis u ROI - kriterij i vrijednost) i ispunjen obvezan kriteriji.

**B. OSOBE S INVALIDITETOM S OŠTEĆENJEM VIDA OD 90%
OŠTEĆENJA ORGANIZMA KOJIMA NIJE UTVRĐEN III. I IV.
STUPANJ FUNKCIONALNOG OŠTEĆENJA**

Zapis u Registru osoba s invaliditetom (ROI) prema normativnom izvoru

Br.	Kriterij	Vrijednost
Lista oštećenja iz Uredbe o metodologijama vještačenja (NN 67/2017. i 96/2023.)		
1.	Prilog 3. B. Osjetilo vida; <ul style="list-style-type: none"> • Veliko smanjenje vida oba oka ako je oštrina vida boljeg oka 0,4 ili manja prema ukupnom smanjenju vida - kategorizirano kao 90% • Gubitak jednog oka ili potpuni gubitak vida jednog oka uz smanjenu oštrinu vida drugog oka (ako je oštrina vida drugog oka 0,5 ili manje) - kategorizirano kao 90% • Koncentrično suženje vidnog polja oba oka organskog karaktera c) 10 i ispod 10 stupanj 	Minimalno jedan od navedenih zapisa iz Uredbe mora biti jednak 90% te ne smije biti utvrđeno funkcionalno oštećenje 3. ili 4. stupnja
Lista oštećenja iz Uredbe o metodologijama vještačenja (NN 153/2014.)		
2.	<ul style="list-style-type: none"> • II. OŠTEĆENJE VIDA - koncentrično suženje vidnog polja oba oka organskog karaktera 10° i ispod 10° 	Navedeni zapis iz Uredbe mora biti jednak 90% te ne smije biti utvrđeno funkcionalno oštećenje 3. ili 4. stupnja

Obvezan kriterij – Prebivalište u Republici Hrvatskoj

Napomena:

Za dodjelu ovog prava na povlasticu dovoljno je da osoba u ROI ima zabilježeno minimalno jedno od pravila rednog broja od 1. do 2. (pravilo uključuje zapis u ROI - kriterij i vrijednost te ne smije biti utvrđeno funkcionalno oštećenje III. i IV. stupnja) i ispunjen obvezan kriteriji.

C. OSOBE NA TRAJNOJ DIJALIZI SA 100% TJELESNOG OŠTEĆENJA KOJIMA NIJE UTVRĐEN III. ILI IV. STUPANJ FUNKCIONALNOG OŠTEĆENJA

Zapis u Registru osoba s invaliditetom (ROI) prema normativnom izvoru

Br.	Kriterij	Vrijednost
Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB-10) - prošireno		
1.	KUI Uzrok invaliditeta i /ili komorbiditetne dijagnoze koje utječu na funkcionalno oštećenje osobe	N18 uključujući sve subdijagnoze u navedenoj kategoriji te ne smije biti utvrđeno funkcionalno oštećenje 3. ili 4. stupnja
Lista oštećenja iz Uredbe o metodologijama vještačenja (NN 67/2017. i 96/2023.)		
2.	Prilog 3. i prilog 4. iz 2017. Prilog 4. i prilog 6. iz 2023. XII UROGENITALNI ORGANI A 8; Trajna dijaliza <ul style="list-style-type: none"> • Najteži oblici zatajivanja funkcije bubrega koji zahtijevaju trajnu hemodijalizu ili nakon izvršene transplantacije bubrega • Nefrektomija ako bolest zahtijeva trajnu hemodijalizu 	Minimalno jedan od navedenih zapisa iz Uredbe te ne smije biti utvrđeno funkcionalno oštećenje 3. ili 4. stupnja
Lista oštećenja iz Uredbe o metodologijama vještačenja (NN 153/2014.)		
3.	Prilog 3. i prilog 4. IV. BOLESTI I OŠTEĆENJA UROGENITALNOG SUSTAVA Stavka: najteži oblici zatajivanja bubrega koji zahtijevaju trajnu hemodijalizu <ul style="list-style-type: none"> • Najteži oblici zatajivanja funkcije bubrega koji zahtijevaju trajnu hemodijalizu ili nakon izvršene transplantacije bubrega • Nefrektomija ako bolest zahtijeva trajnu hemodijalizu 	Minimalno jedan od navedenih zapisa iz Uredbe te ne smije biti utvrđeno funkcionalno oštećenje 3. ili 4. stupnja

Obvezan kriterij – Prebivalište u Republici Hrvatskoj

Napomena:

Za dodjelu ovog prava na povlasticu dovoljno je da osoba u ROI ima zabilježeno minimalno jedno od pravila rednog broja od 1. do 3. (pravilo uključuje zapis u ROI - kriterij i vrijednost te ne smije biti utvrđeno funkcionalno oštećenje III. i IV. stupnja) i ispunjen obvezan kriteriji.

D. RATNI VOJNI INVALID, MIRNODOPSKI VOJNI INVALID I CIVILNI INVALID RATA I., II., III. I IV. SKUPINE

Zapis u Registru osoba s invaliditetom (ROI) prema normativnom izvoru

Br.	Kriterij	Vrijednost
Ostalo - Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21)		
1.	Hrvatski ratni vojni invalid (HRVI)	ukupno oštećenje organzma 80% ili više (rezultat vještačenja te ga je dostavilo tijelo koje je vještačilo)
Ostalo - Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19)		
2.	Civilni invalid rata (CRI)	ukupno oštećenje organzma 80% ili više (rezultat vještačenja te ga je dostavilo tijelo koje je vještačilo)

Obvezan kriterij – Prebivalište u Republici Hrvatskoj

Napomena:

Za dodjelu ovog prava na povlasticu dovoljno je da osoba u ROI ima zabilježeno pravilo rednog broja 1. ili 2. i ispunjen obvezan kriteriji.