

MAPIRANJE OŠTEĆENJA ORGANIZMA I FUNKCIONALNIH OŠTEĆENJA S KRITERIJIMA IZ ZAKONA O POVLASTICAMA U PROMETU ZA POVLASTICE U POMORSKOM PUTNIČKOM PRIJEVOZU

Verzija 07.11.2024., primjena od 12.11.2024.godine

DVIJE POVLASTICE:

I. POVLASTICA KOJA PROIZLAZI IZ ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM
OBALNOM POMORSKOM PROMETU (NN 19/22)

**Pravo na besplatni prijevoz na svim trajektnim linijama s obvezom javne usluge – osoba s
invaliditetom + pratitelj + osobno vozilo**

II. POVLASTICA KOJA PROIZLAZI IZ ZAKONA O POVLASTICAMA U PROMETU (NN 133/23)

**Pravo na povlasticu od 75 % od redovite cijene vozne karte za četiri putovanja godišnje na
svim linijama u pomorskom prometu + pratitelj besplatno**

Za svaku od povlastica unutar zakonodavnog okvira propisani su različiti kriteriji.

I. POVLASTICA KOJA PROIZLAZI IZ ZAKONA O PRIJEVOZU U
LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU
(NN 19/22)

A. OSOBE S INVALIDITETOM KOD KOJIH JE UTVRĐENO
OŠTEĆENJE ORGANIZMA KOJE IMA ZA POSLJEDICU
OŠTEĆENJE/NESPOSOBNOST DONJIH EKSTREMITETA 80 ILI
VIŠE POSTO

Zapis u Registru osoba s invaliditetom (ROI) prema normativnom izvoru

Br.	Kriterij	Vrijednost
Lista oštećenja iz Uredbe o metodologijama vještačenja (NN 67/2017. i 96/2023.)		
1.	Prilog 3. i prilog 4. iz 2017. Prilog 4. i prilog 6. iz 2023. <ul style="list-style-type: none">• Tripareza i kvadripareza• Potpuna motorna uzetost jedne strane tijela, paraplegija• Triplegija i kvadriplegija• Parkinsonizam i drugi ekstrapiramidni sindrom, ataktički sindrom - Stanja koja dovode do potpune ovisnosti o pomoći druge osobe• Bolesti motoričkih neurona, bolesti perifernih živaca, Periferne neuropatije, bolesti neuromuskularne spojnice, primarne bolesti mišića - Stanja koja dovode do potpune ovisnosti o pomoći druge osobe• Jednostrana paraliza lumbosakralnoga pleksusa• Obostrana paraliza lumbosakralnoga pleksusa• Stanje nakon ozljede mozga i/ili kralješničke moždine s oštećenjem motoričke funkcije udova - potpuna uzetost dva uda• Stanje nakon ozljede mozga s posttraumatskom demencijom – teškog stupnja• Parkinsonizam, ako je posljedica ratne ozljede mozga – najtežeg stupnja• Ataktički sindrom, ako je posljedica ratne traume mozga (za prve dvije godine privremeno, a kasnije trajno)- teškog stupnja• Ataktički sindrom, ako je posljedica ratne traume mozga (za prve dvije godine privremeno, a kasnije trajno)-potpuna nemogućnost kretanja• Herniaintervertebralnoga diska, ako se ispoljila nakon verificirane traume i provedenoga stacionarnoga liječenja i ako postoje trajna oštećenja korijena lumbosakralnoga ili cervikobrahijalnoga pleksusa: c) teškog oblika s izraženim oštećenjem motiliteta, atrofijama i trofičnim pojavama iz određene radikularne zone ili segmenta leđne moždine	Minimalno jedan od navedenih zapisa iz Uredbe mora biti jednak ili veći od 80% (rezultat vještačenja te su ga dostavila tijela nadležna za isto) (vrijednosti se ne zbrajaju)

<ul style="list-style-type: none"> • Oduzetost bulbarnih živaca: teškog stupnja • Hemiplegije, diplegije, paraplegije ili kvadriplegije • Konsolidirane frakture kralježnice s flacidnom paraplegijom ili s plastičnom paraplegijom u fleksiji: trajna nepokretnosti vezanost za krevet • Konsolidirane frakture cervikalnoga dijela kralježnice s lezijom cervikalne medule i paretičnim pojavama na gornjim i donjim ekstremitetima: izraženi oblici • Konsolidirane frakture cervikalnoga dijela kralježnice s lezijom cervikalne medule i paretičnim pojavama na gornjim i donjim ekstremitetima: teži oblici • Konsolidirane frakture cervikalnoga dijela kralježnice s lezijom cervikalne medule i paretičnim pojavama na gornjim i donjim ekstremitetima: najteži oblici – invalid nepokretni ne može se služiti rukama • Ataktički sindrom nakon traume (za prve dvije godine privremeno, a poslije trajno): teži oblici • Ataktički sindrom nakon traume (za prve dvije godine privremeno, a poslije trajno): najteži oblici – nemogućnost kretanja zbog ataksije • Klinički utvrđen polineuritički sindrom do stabilizacije ocjenjuje se privremeno, a nakon toga trajno: teški oblici s izraženim oštećenjem motilitetima, senzibiliteta i trofike, hod moguć pomoću pomagala • Klinički utvrđen polineuritički sindrom do stabilizacije ocjenjuje se privremeno, a nakon toga trajno: najteži oblici, teška oštećenja motiliteta s atrofijama, teškim trofičnim smetnjama i potpunom uzetošću ekstremiteta – invalid nepokretan • Tuberkuloza kostiju i zglobova: ako invalid nije potpuno nepokretan • Tuberkuloza kostiju i zglobova: ako je nepokretan 	
Lista oštećenja iz Uredbe o metodologijama vještačenja (NN 153/2014.)	
<p>2. Prilog 3. i prilog 4.</p> <p>GLAVA III.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stanje nakon ozljede mozga i/ili kralješničke moždine s oštećenjem motoričke funkcije udova: Potpuna uzetost dva uda • Parkinsonizam, ako je posljedica ratne ozljede mozga • Parkinsonizam, ako je posljedica ratne ozljede mozga: Najtežeg stupnja • Ataktički sindrom, ako je posljedica ratne traume mozga (za prve dvije godine privremeno, a kasnije trajno) Teškog stupnja • taktički sindrom, ako je posljedica ratne traume mozga (za prve dvije godine privremeno, a kasnije trajno) Potpuna nemogućnost 	<p>Minimalno jedan od navedenih zapisa iz Uredbe mora biti jednak ili veći od 80%</p> <p>(rezultat vještačenja te su ga dostavila tijela nadležna za isto)</p> <p>(vrijednosti se ne</p>

<p>kretanja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hernia intervertebralnoga diska, ako se ispoljila nakon verificirane traume i provedenoga stacionarnoga liječenja i ako postoje trajna oštećenja korijena lumbosakralnoga ili cervikobrahijalnoga plexusa: Teškog oblika s izraženim oštećenjem motiliteta, atrofijama i trofičnim pojavama iz određene radikularne zone ili segmenta leđne moždine • Konsolidirane frakture kralježnice s flacidnom paraplegijom ili s plastičnom paraplegijom u fleksiji – trajna nepokretnosti vezanost za krevet • Konsolidirane frakture cervikalnoga dijela kralježnice s lezijom cervikalne medule i paretičnim pojavama na gornjim i donjim ekstremitetima: Teži oblici • Konsolidirane frakture cervikalnoga dijela kralježnice s lezijom cervikalne medule i paretičnim pojavama na gornjim i donjim ekstremitetima: Najteži oblici – invalid nepokretni ne može se služiti rukama • Ataktički sindrom nakon traume (za prve dvije godine privremeno, a poslije trajno): Najteži oblici – nemogućnost kretanja zbog ataksije • Klinički utvrđen polineuritički sindrom do stabilizacije ocjenjuje se privremeno, a nakon toga trajno: Teški oblici s izraženim oštećenjem motilitetima, senzibiliteta i trofike, hod moguć pomoću pomagala • Klinički utvrđen polineuritički sindrom do stabilizacije ocjenjuje se privremeno, a nakon toga trajno: Najteži oblici, teška oštećenja motiliteta s atrofijama, teškim trofičnim smetnjama i potpunom uzetošću ekstremiteta – invalid nepokretan • Konsolidirani prijelom zdjelčnih kostiju, s istodobnom povredom susjednih organa • Tuberkuloza kostiju i zglobova: Pri aktivnoj tuberkulozi kostiju i zglobova u razvitku i to pri lokaciji na kralježnici, sakroilijakalnom zglobu, kuku i koljenu • Tuberkuloza kostiju i zglobova: Ako invalid nije potpuno nepokretan • Tuberkuloza kostiju i zglobova: Ako je nepokretan • Stanja nakon ozljede mozga i/ili kralj. moždine s ošteć. mot. funkcije udova • multipla skleroza – EDDS 5,5-6 • multipla skleroza – EDDS 6,5-10 • prirođene malformacije središnjeg živčanog sustava • potpuna motorna uzetost jedne strane tijela – hemiplegija • hemipareza teškog stupnja (nemogućnost postavljanja ekstremiteta u pozicijske položaje) 	<p>zbrajaju)</p>
--	------------------

<ul style="list-style-type: none"> • paraplegija • parapareza s inkontinencijom • Kvadriplegija • Kvadri pareza težeg stupnja • Monoplegija noge • Triplegija • Cerebralna paraliza s tetraparezom /osoba pokretna • Cerebralna paraliza s tetraparezom /osoba nepokretna • Cerebralna paraliza s ataksijom /osoba pokretna • Cerebralna paraliza s diparezom/osoba pokretna • Cerebralna paraliza s diparezom/osoba nepokretna • Cerebralna paraliza s hemiparezom i više oštećenja na nozi • Cerebralna paraliza s ataksijom /osoba nepokretna 	
Lista oštećenja iz Uredbe o metodologijama vještačenja (NN 67/2017. i 96/2023.)	
<p>3. Prilog 3. iz 2017. Prilog 4. iz 2023. VIII Donji ekstremiteti A. Gubici</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gubitak noge u kuku ili gubitak noge u visini natkoljenice, s bataljkom kraćim od 12 cm mjereno od velikog trohantera ili gubitak noge u visini natkoljenice s ukočenošću ili s kontrakturom zgloba kuka u nepovoljnom položaju ili gubitak noge u visini natkoljenice s bataljkom neprikladnim za protezu Nepovoljan položaj zgloba kuka je ispod 160 stupnjeva fleksije, iznad 10 stupnjeva abdukcije i adukcije, u vanjskoj ili unutrašnjoj rotaciji • Gubitak noge u visini natkoljenice s funkcionalno ispravnim bataljkom i zglobovom kuka ili gubitak noge u koljenu s bataljkom neprikladnim za protezu ili s funkcionalno neispravnim zglobovom kuka • Gubitak noge u koljenu s funkcionalno ispravnim bataljkom i zglobovom kuka ili gubitak noge u visini potkoljenice s ukočenošću ili s kontrakturom zgloba koljena ili kuka u nepovoljnom položaju ili gubitak noge u visini potkoljenice s neprikladnim bataljkom ili bataljkom kraćim od 8 cm • Gubitak obiju potkoljenica s bataljcima neprikladnim za protezu • Gubitak noge u visini potkoljenice s funkcionalno ispravnim bataljkom, zglobovima koljena i kuka • Gubitak noge u visini stopala: <ul style="list-style-type: none"> - gubitak po Pirogovu s neprikladnim bataljkom - gubitak po Pirogovu s funkcionalno ispravnim bataljkom - gubitak po Lisfrancu s neprikladnim bataljkom - gubitak po Lisfrancu s funkcionalno ispravnim bataljkom <p>B. Funkcionalni poremećaji</p>	<p>Minimalno jedan od navedenih zapisa iz Uredbe mora biti jednak ili veći od 80%</p> <p>(rezultat vještačenja te su ga dostavila tijela nadležna za isto)</p> <p>(vrijednosti se ne zbrajaju)</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Poremećaji u kuku: <ul style="list-style-type: none"> - ukočenost zgloba kuka u povoljnom položaju - ukočenost zgloba kuka u nepovoljnom položaju - ograničena pokretljivost zgloba kuka • Pseudoartroza femura: <ul style="list-style-type: none"> - vrata femura - femura • Poremećaj zgloba koljena: <ul style="list-style-type: none"> - ukočenost zgloba koljena u povoljnom položaju - ukočenost zgloba koljena u nepovoljnom položaju - ograničena pokretljivost zgloba koljena većeg stupnja prema anatomske ili funkcionalnom oštećenju (kontraktura razne etiologije) - jako razlabavljen zglob koljena, kada je nužno nositi ortozu • Deformacija potkoljenice s defektom mekog tkiva i kontrakturom TC i/ili koljena • Slabo zarastao prijelom potkoljenice s deformacijom stopala, atrofijom mišića ili otokom • Skraćenje noge (apsolutno): <ul style="list-style-type: none"> - od 4 do 7 cm - od 7 do 12 cm - više od 12 cm • Ukočenost stopala: <ul style="list-style-type: none"> - u povoljnom položaju - u nepovoljnom položaju • Deformacija stopala ili posljedica prijeloma maleola, petne kosti, tarzalnih ili metatarzalnih kostiju • Kronični osteomijelitis noge s fistulom ili funkcionalnim smetnjama • Potpuna neupotrebljivost noge 	
Lista oštećenja iz Uredbe o metodologijama vještačenja (NN 67/2017. i 96/2023.)	
<p>4. Prilog 4. iz 2017. Prilog 6. iz 2023. GLAVA II – NOGA A. Stopalo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lakše ograničena pokretljivost prstiju • Postotak kod ankiloze svih prstiju u lošem položaju koji ometa hod utvrđuje se kao kod amputacije prstiju. • Amputacija palca bez metatarzalne kosti • Amputacija palca s metatarzalnom kosti • Amputacija dva ili tri prsta, s metatarzalnim kostima • Amputacija svih prstiju na jednoj nozi bez metatarzalne kosti prema stanju ožiljka 	<p>Minimalno jedan od navedenih zapisa iz Uredbe mora biti jednak ili veći od 80%</p> <p>(rezultat vještačenja te su ga dostavila tijela nadležna za isto)</p> <p>(vrijednosti se ne zbrajaju)</p>

- Prijelom jedne ili više metatarzalnih kostiju, samo ako ima posljedicu deformaciju stopala i prstiju i otežava hod
- Amputacija stopala po Lisfranku (exarticulatio tarsometatarsae) prema stanju ožiljka:
 - jedne noge
 - obje noge
- Prijelomi jedne ili više tarzalnih kostiju s deformacijom stopala
- Amputacija po Chopartu (exarticulatio tarsitransversa), prema stanju ožiljka:
 - na jednoj nozi
 - na obje noge
- Kontraktura stopala u equinusu, prema stupnju
- Kontraktura stopala u calcaneusu:
 - na jednoj nozi
 - na obje noge
- Anikloza skočnog zgloba:
 - pod pravim kutom
 - u nepovoljnom položaju bilo pod kojim drugim kutom do eventualnoga operacijskog zahvata
 - obostrano do eventualnoga operacijskog zahvata
- Amputacija u skočnom zglobu po Pirogovu:
 - na jednoj nozi
 - na obje noge prema oštećenju hoda
- Eksartikulacija u skočnom zglobu:
 - na jednoj nozi
 - na obje noge prema oštećenju hoda

B. Potkoljenica

- Dobro srasli prijelomi potkoljenice bez atrofije mišića sa sačuvanom pokretljivošću susjednih zglobova
 - bez skraćanja
 - sa skraćanjem do 3 cm
 - sa skraćanjem većim od 3 cm
- Loše srasli prijelomi potkoljenice:
 - sa skraćanjem do 3 cm
 - sa skraćanjem više od 3 cm prema stupnju skraćanja
- Loše srasli prijelomi potkoljenice s deformacijom, s devijacijom stopala velikim dubokim ožiljcima, atrofijom mišića, stalnim otokom, prema stupnju gubitka funkcije hoda ili oštećenja funkcije susjednih zglobova
- Lažni zglob potkoljenice (tibije) prema težini slučaja do eventualnoga operacijskog zahvata:
 - na jednoj nozi ovisno o vrsti pseudoartroze (s defektom ili bez defekta koštane mase vitalnosti krajeva ulomka)

- na obje noge
- Amputacija u potkoljenici:
 - jedne noge
 - obje noge
- Amputacija obiju potkoljenica, s kratkim ili zgrčenim patrljcima neprikladnim za proteze ili s ograničenim pokretima ukoljenu

C. Koljeno

- Lažni zglob čašice ili patelektomija prema stupnju oštećenja funkcije zgloba:
 - jedne noge
 - obiju nogu
- Ograničena pokretljivost (kontraktura) koljena:
 - ograničena fleksija do 30 °
 - ograničena fleksija za 30 ° do 40 °
 - više od 40 °
 - nepotpuna ekstenzija do 10 °
 - nepotpuna ekstenzija od 10 ° do 20 °
 - nepotpuna ekstenzija više od 20 °
- Artroplastika i umjetni zglob koljena
- Ukočenost (ankiloza) koljena u povoljnom položaju, opruženom ili gotovo opruženom:
 - jedne noge
 - obiju nogu
- Ukočenje (anklioza) koljena ovisno o kutu:
 - jedne noge između 20° do 40°
 - jedne noge preko 40°
 - obje noge
- Labav zglob koljena prema stupnju oštećenja funkcije

D. Natkoljenica

- Prijelom natkoljenice:
 - u fazi liječenja
 - stanje nakon uredno saniranoga prijeloma sa skraćanjem noge do 3 cm, bez atrofije mišića i kontrakture zglobova
- Prijelom natkoljenice sa skraćanjem noge više od 3 do 6 cm
- Prijelom natkoljenice sa skraćanjem većim od 6 cm
- Loše srastao prijelom vrata natkoljenice prema stupnju oštećenja funkcije ovisno o kliničkom nalazu
- Lažni zglob natkoljenice do operacijskog zahvata (ako je on moguć)
- Lažni zglob vrata natkoljenice do operacijskog zahvata
- Eksartikulacija u koljenu:
 - jedne noge
 - obiju nogu

- Amputacija u natkoljenici
 - jedne noge
 - obje noge

E. Kuk

- Ograničena pokretljivost u zglobu kuka
- Ograničena pokretljivost kuka, noga u fleksiji, prema stupnju fleksije ili noga u abdukciji, unutarnjoj ili vanjskoj rotaciji ili drugome nepovoljnom položaju
- Umjetni zglob kuka
- Ukočenost (anklioza) kuka:
 - u povoljnom položaju
 - u nepovoljnom položaju
 - oba kuka bilo u kojem položaju
- Eksartikulacija u kuku:
 - jedne noge
 - obje noge
- Amputacija jedne ruke i jedne noge ili potpuna neupotrebljivost jedne ruke i jedne noge

F. Živci

- Jednostrana paraliza lumbosakralnoga pleksusa
- Obostrana paraliza lumbosakralnoga pleksusa
- Paraliza ishijadičnoga živca
- Pareza ishijadičnoga živca
- Paraliza n. peroneusa
- Pareza n. peroneusa
- Paraliza n. tibialisa
- Pareza n. tibialisa
- Paraliza n. femoralisa
- Pareza n. femoralisa

G. Krvne žile

Aneurizme arterija kao posljedice ranjavanja ili ozljeđivanja:

- Aneurizme manjih arterija šake ili stopala, jedne arterije podlaktice ili potkoljenice i dr. ako ne izazivaju veće funkcionalne smetnje
- Aneurizme obje arterije šake ili stopala
- Aneurizme obje arterije podlaktice ili potkoljenice do operacijskog zahvata s obzirom na funkcionalne ispade
- Aneurizme art. femoralis ili art. popliteae
- Aneurizme art. axilaris ili art. brachialis
- Aneurizme art. carotis:
 - eksterne, do eventualnoga operacijskog zahvata
 - interne, obzirom na funkcijske smetnje do eventualnog operacijskog zahvata

<ul style="list-style-type: none"> • Aneurizme važnih i teže pristupačnih arterijaza kiruršku intervenciju, kao art. iliaca, femoralis iznad račvanja, axilaris, subclavia, ocjenjuju se prema težini slučaja do eventualnoga operacijskog zahvata • Arterio – venske fistula na ekstremitetima nakon ranjavanja ili ozljeđivanja obzirom na funkcionalne smetnje • Ozljede arterija zbrinute operacijskim zahvatom obzirom na funkcionalne ispade: <ul style="list-style-type: none"> - arterije gornjih i donjih ekstremiteta - arterije karotis eksterne - arterije karotis interne • Zbrinute ozljede velikih vena ekstremiteta obzirom na posljedice • Zbrinuta ozljeda vene kave • Proširenje vena na nozi, većega stupnja (varices) • Proširenje vena na nozi s ranicama i edemom • Elefantijaza kao posljedica limfnoga zastoja noge • Tromboflebitis s elefantijazom kao posljedicom ranjavanja ilikao komplikacija u postoperativnom tijeku: <ul style="list-style-type: none"> - na jednoj nozi - na obje noge 	
Lista oštećenja iz Uredbe o metodologijama vještačenja (NN 153/2014.)	
<p>5. Prilog 3</p> <p>A) OŠTEĆENJA LOKOMOTORNOG SUSTAVA:</p> <p>I. GUBICI EKSTREMITETA; I B GUBICI DONJIH EKSTREMITETA</p> <p>gubitak natkoljenice/a</p> <ul style="list-style-type: none"> • eksartikulacija noge u kuku • gubitak noge u natkoljenici <p>gubitak potkoljenice/a</p> <ul style="list-style-type: none"> • eksartikulaciju noge u koljenu <p>gubitak noge u potkoljenici</p> <ul style="list-style-type: none"> • gubitak obiju potkoljenica s kratkim ili zgrčenim patrljcima neprikladnim za proteze <p>gubitak stopala i dijelova stopala</p> <ul style="list-style-type: none"> • gubitak u skočnom zglobu po Pirogovu • eksartikulacija u skočnom zglobu • gubitak svih prstiju na jednoj nozi bez metatarzalne kosti • gubitak dva ili tri prsta s metatarzalnim kostima • gubitak po Lisfrancku (exarticulatio tarsometatarsea) • gubitak po Chopartu (exarticulatio tarsitransversa) <p>gubici ruku i nogu</p>	<p>Minimalno jedan od navedenih zapisa iz Uredbe mora biti jednak ili veći od 80%</p> <p>(rezultat vještačenja te su ga dostavila tijela nadležna za isto)</p> <p>(vrijednosti se ne zbrajaju)</p>

<ul style="list-style-type: none"> • gubitak jedne ruke i jedne noge ili potpuna neupotrebljivost jedne ruke i jedne noge <p>II. STEČENA OŠTEĆENJA EKSTREMITETA, II B stečena oštećenja donjih ekstremiteta</p> <ul style="list-style-type: none"> • skraćanje noge (apsolutno) od 4 cm do 7 cm • skraćanje noge (apsolutno) od 7 cm do 12 cm • skraćanje noge (apsolutno) više od 12 cm • Neoperabilna pseudoartroza vrata femura • Neoperabilna pseudoartrozafemura • deformacija stopala • Pseudoartroza podkoljenice (tibije ili obiju kosti) • kronični osteomijelitis noge s fistulom ili funkcionalnim smetnjama <p>IV. OGRANIČENA POKRETLJIVOST DONJIH EKSTREMITETA</p> <ul style="list-style-type: none"> • ograničena pokretljivost u zglobu kuka za više od trećine opsega • ograničena pokretljivost u zglobu kuka za polovicu opsega • ograničena pokretljivost u zglobu kuka za više od polovice opsega • ukočenost zgloba koljena u povoljnim položaju • ukočenost koljena u nepovoljnom položaju • kontraktura koljena desmogenoga ili artrogenoga porijekla, ekstenzija više od 30 stupnjeva • kontraktura stopala u petnoj kosti • ankiloza skočnog zgloba u nepovoljnom položaju bilo pod kojim drugim kutom • ukočenost stopala u povoljnom položaju • labav zglob kuka i stopala prema stupnju • jako razlabavljen zglob koljena, kad je nužno nositi aparat 	
Lista oštećenja iz Uredbe o metodologijama vještačenja (NN 153/2014.)	
<p>6. Prilog 4.</p> <p>GLAVA II – NOGA</p> <p>A. Stopalo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lakše ograničena pokretljivost prstiju • Postotak kod ankiloze svih prstiju u lošem položaju koji ometa hod utvrđuje se kao kod amputacije prstiju. • Amputacija palca bez metarzalne kosti • Amputacija palca s metatarzalnom kosti • Amputacija dva ili tri prsta, s metatarzalnim kostima • Amputacija svih prstiju na jednoj nozi bez metatarzalne kosti prema stanju ožiljka • Prijelom jedne ili više metatarzalnih kostiju, samo ako ima posljedicu deformaciju stopala i prstiju i otežava hod 	<p>Minimalno jedan od navedenih zapisa iz Uredbe mora biti jednak ili veći od 80%</p> <p>(rezultat vještačenja te su ga dostavila tijela nadležna za isto)</p> <p>(vrijednosti se ne zbrajaju)</p>

- Amputacija stopala po Lisfranku (exarticulatio tarsometatarsea) prema stanju ožiljka:
 - jedne noge
 - obje noge
- Prijelomi jedne ili više tarzalnih kostiju s deformacijom stopala
- Amputacija po Chopartu (exarticulatio tarsitransversa), prema stanju ožiljka:
 - na jednoj nozi
 - na obje noge
- Kontraktura stopala u equinusu, prema stupnju
- Kontraktura stopala u calcaneusu:
 - na jednoj nozi
 - na obje noge
- Anikolozskočnog zgloba:
 - pod pravim kutom
 - u nepovoljnom položaju bilo pod kojim drugim kutom do eventualnoga operacijskog zahvata
 - obostrano do eventualnoga operacijskog zahvata
- Amputacija u skočnom zglobo po Pirogovu:
 - na jednoj nozi
 - na obje noge prema oštećenju hoda
- Eksartikulacija u skočnom zglobo:
 - na jednoj nozi
 - na obje noge prema oštećenju hoda

B. Potkoljenica

- Dobro srasli prijelomi potkoljenice bez atrofije mišića sa sačuvanom Pokretljivošću susjednih zglobova
 - bez skraćanja
 - sa skraćanjem do 3 cm
 - sa skraćanjem većim od 3 cm
- Loše srasli prijelomi potkoljenice:
 - sa skraćanjem do 3 cm
 - sa skraćanjem više od 3 cm prema stupnju skraćanja
- Loše srasli prijelomi potkoljenice s deformacijom, s devijacijom stopala velikim dubokim ožiljcima, atrofijom mišića, stalnim otokom, prema stupnju gubitka funkcije hoda ili oštećenja funkcije susjednih zglobova
- Lažni zglob potkoljenice (tibije) prema težini slučaja do eventualnoga operacijskog zahvata:
 - na jednoj nozi ovisno o vrsti pseudoartroze (s defektom ili bez defekta koštane mase vitalnosti krajeva ulomka)
 - na obje noge
- Amputacija u potkoljenici:

- jedne noge
- obje noge
- Amputacija obje potkoljenice, s kratkim ili zgrčenim patrljcima neprikladnim za proteze ili s ograničenim pokretima u koljenu

C. Koljeno

- Lažni zglob čašice ili patelektomija prema stupnju oštećenja funkcije zgloba:
 - jedne noge
 - obje nogu
- Ograničena pokretljivost (kontraktura koljena) s mogućnošću fleksije koljena:
 - od 0° do 30°
 - više od 30°
- Artroplastika i umjetni zglob koljena
Za obostranu artroplastiku i umjetni zglob postotak se povećava za 20 do 30.
- Ukočenost (ankiloza) koljena u povoljnom položaju, opruženom ili gotovo opruženom:
 - jedne noge
 - obje nogu
- Ukočenje (anklioza) koljena ovisno o kutu:
 - jedne noge između 20° do 40°
 - jedne noge preko 40°
 - obje noge
- Labav zglob koljena prema stupnju oštećenja funkcije

D. Natkoljenica

- Prijelom natkoljenice:
 - u fazi liječenja
 - stanje nakon uredno saniranoga prijeloma sa skraćanjem noge do 3 cm, bez atrofije mišića i kontrakture zglobova
- Prijelom natkoljenice sa skraćanjem noge više od 3 do 6 cm
- Prijelom natkoljenice sa skraćanjem većim od 6 cm
- Loše srastao prijelom vrata natkoljenice prema stupnju oštećenja funkcije ovisno o kliničkom nalazu
- Lažni zglob natkoljenice do operacijskog zahvata (ako je on moguć)
- Lažni zglob vrata natkoljenice do operacijskog zahvata
- Eksartikulacija u koljenu:
 - jedne noge
 - obje nogu
- Amputacija u natkoljenici
 - jedne noge
 - obje nogu

E. Kuk

- Ograničena pokretljivost u zglobu kuka
- Ograničena pokretljivost kuka, noga u fleksiji, prema stupnju fleksije ili noga u abdukciji, unutarnjoj ili vanjskoj rotaciji ili drugome nepovoljnom položaju
- Umjetni zglob kuka
- Ukočenost (anklioza) kuka:
 - u povoljnom položaju
 - u nepovoljnom položaju
 - oba kuka bilo u kojem položaju
- Eksartikulacija u kuku:
 - jedne noge
 - obje noge
- Amputacija jedne ruke i jedne noge ili potpuna neupotrebljivost jedne ruke i jedne noge

F. Živci

- Jednostrana paraliza lumbosakralnoga pleksusa
- Obostrana paraliza lumbosakralnoga pleksusa
- Paraliza ishijadičnoga živca
- Pareza ishijadičnoga živca
- Paraliza n. peroneusa
- Pareza n. peroneusa
- Paraliza n. tibialisa
- Pareza n. tibialisa
- Paraliza n. femoralisa
- Pareza n. femoralisa

G. Krvne žile

- Aneurizme arterija kao posljedice ranjavanja ili ozljeđivanja:
- Aneurizme manjih arterija šake ili stopala, jedne arterije podlaktice ili potkoljenice i dr. ako ne izazivaju veće funkcionalne smetnje
- Aneurizme obiju arterija šake ili stopala
- Aneurizme obiju arterija podlaktice ili potkoljenice do operacijskog zahvata s obzirom na funkcionalne ispade
- Aneurizme art. femoralis ili art. popliteae
- Aneurizme srt. axilaris ili art. brachialis
- Aneurizme art. carotis:
 - eksterne, do eventualnoga operacijskog zahvata
 - interne, obzirom na funkcijske smetnje do eventualnog operacijskog zahvata
- Aneurizme važnih i teže pristupačnih arterijaza kiruršku intervenciju, kao art. iliaca, femoralis iznad račvanja, axilaris, subclavia, ocjenjuju se prema težini slučaja do eventualnoga operacijskog zahvata

<ul style="list-style-type: none"> • Arterio – venske fistula na ekstremitetima nakon ranjavanja ili ozljeđivanja obzirom na funkcionalne smetnje • Ozljede arterija zbrinute operacijskim zahvatom obzirom na funkcionalne ispade: <ul style="list-style-type: none"> - arterije gornjih i donjih ekstremiteta - arterije karotis eksterne - arterije karotis interne • Zbrinute ozljede velikih vena ekstremiteta obzirom na posljedice • Zbrinuta ozljeda vene kave • Proširenje vena na nozi, većega stupnja (varices) • Proširenje vena na nozi s ranicama i edemom • Elefantijaza kao posljedica limfnoga zastoja noge • Tromboflebitis s elefantijazom kao posljedicom ranjavanja ili kao komplikacija u postoperativnom tijeku: <ul style="list-style-type: none"> - na jednoj nozi - na obje noge 	
Ostalo	
8. Oštećenje donjih ekstremiteta (rezultat vještačenja te ga je dostavilo tijelo koje je vještačilo)	Postotak jednak ili veći od 80%

Obvezan kriterij – Prebivalište u Republici Hrvatskoj

Napomena:

Za dodjelu ovog prava na povlasticu dovoljno je da osoba u ROI ima zabilježeno minimalno jedno od pravila rednog broja od 1. do 8. (pravilo uključuje zapis u ROI - kriterij i vrijednost) i ispunjen obvezan kriteriji.

B. HRVATSKI RATNI VOJNI INVALIDI SA 100% OŠTEĆENJEM ORGANIZMA

Zapis u Registru osoba s invaliditetom (ROI) prema normativnom izvoru

Br.	Kriterij	Vrijednost
-----	----------	------------

Ostalo - Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21)

1	Hrvatski ratni vojni invalid (HRVI)	ukupno oštećenje organizma 80% ili više (rezultat vještačenja te ga je dostavilo tijelo koje je vještačilo)
---	-------------------------------------	---

Obvezan kriterij – Prebivalište u Republici Hrvatskoj

Napomena:

Za dodjelu ovog prava na povlasticu dovoljno je da osoba u ROI ima zabilježeno pravilo rednog broja 1 (pravilo uključuje zapis u ROI - kriterij i vrijednost) i ispunjen obvezan kriteriji.

C. OSOBE S INVALIDITETOM S UTVRĐENIM III. I IV. STUPNJEM FUNKCIONALNOG OŠTEĆENJA

Zapis u Registru osoba s invaliditetom (ROI) prema normativnom izvoru

Br.	Kriterij	Vrijednost
Funkcionalno oštećenje prema Uredbi o metodologijama vještačenja (NN 153/2014, NN 67/2017)		
1	Prilog 5. Vrsta oštećenja <ul style="list-style-type: none">Sve vrste oštećenja	Minimalno jedan od navedenih zapisa mora biti stupnja 3 ili 4

Obvezan kriterij – Prebivalište u Republici Hrvatskoj

Napomena:

Za dodjelu ovog prava na povlasticu dovoljno je da osoba u ROI ima zabilježeno pravilo rednog broja 1 (pravilo uključuje zapis u ROI - kriterij i vrijednost) i ispunjen obvezan kriteriji.

D. KRITERIJ 4: DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU S PREBIVALIŠTEM NA OTOKU

Obvezan kriterij – ROI - osoba zabilježena kao aktivna

Obvezan kriterij – Prebivalište u Republici Hrvatskoj

Obvezan kriterij – Osoba mlađa od 18 godina

Napomena:

Za dodjelu ovog prava na povlasticu dovoljno je da osoba u ROI ima zabilježbu aktivna te ispunjeni ostali obvezni kriteriji.

**E. KRITERIJ 5: SVA DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU KOJIMA JE
UTVRĐEN III. ILI IV. STUPANJ FUNKCIONALNOG OŠTEĆENJA
BEZ OBZIRA NA MJESTO PREBIVALIŠTA**

Zapis u Registru osoba s invaliditetom (ROI) prema normativnom izvoru

Br.	Kriterij	Vrijednost
Funkcionalno oštećenje prema Uredbi o metodologijama vještačenja (NN 153/2014, NN 67/2017)		
1	Prilog 5. Vrsta oštećenja <ul style="list-style-type: none">Sve vrste oštećenja	Minimalno jedan od navedenih zapisa mora biti stupnja 3 ili 4

Obvezan kriterij – Prebivalište u Republici Hrvatskoj

Obvezan kriterij – Osoba mlađa od 18 godina

Napomena:

Za dodjelu ovog prava na povlasticu dovoljno je da osoba u ROI ima zabilježeno pravilo rednog broja 1 (pravilo uključuje zapis u ROI - kriterij i vrijednost) i ispunjen obvezan kriteriji.

II. PRAVO NA POVLASTICU U POMORSKOM PRIJEVOZU OD 75 % OD REDOVITE CIJENE VOZNE KARTE ZA ČETIRI PUTOVANJA GODIŠNJE NA SVIM LINIJAMA U POMORSKOM PROMETU

A. OSOBE S INVALIDITETOM S TJELESNIM OŠTEĆENJEM NA DONJIM EKSTREMITETIMA OD 70% I VIŠE

Zapis u Registru osoba s invaliditetom (ROI) prema normativnom izvoru

Br.	Kriterij	Vrijednost
Lista oštećenja iz Uredbe o metodologijama vještačenja (NN 67/2017. i 96/2023.)		
1.	<p>Prilog 3. iz 2017.</p> <p>Prilog 4. iz 2023.</p> <p>VIII Donji ekstremiteti</p> <p>A. Gubici</p> <ul style="list-style-type: none"> Gubitak noge u kuku ili gubitak noge u visini natkoljenice, s bataljkom kraćim od 12 cm mjereno od velikog trohantera ili gubitak noge u visini natkoljenice s ukočenošću ili s kontrakturom zgloba kuka u nepovoljnom položaju ili gubitak noge u visini natkoljenice s bataljkom neprikladnim za protezu, Nepovoljan položaj zgloba kuka je ispod 160 stupnjeva fleksije, iznad 10 stupnjeva abdukcije i adukcije, u vanjskoj ili unutrašnjoj rotaciji. Gubitak noge u visini natkoljenice s funkcionalno ispravnim bataljkom i zglobovom kuka ili gubitak noge u koljenu s bataljkom neprikladnim za protezu ili s funkcionalno neispravnim zglobovom kuka Gubitak noge u koljenu s funkcionalno ispravnim bataljkom i zglobovom kuka ili gubitak noge u visini potkoljenice s ukočenošću ili s kontrakturom zgloba koljena ili kuka u nepovoljnom položaju ili gubitak noge u visini potkoljenice s neprikladnim bataljkom ili bataljkom kraćim od 8 cm Gubitak obiju potkoljenica s bataljcima neprikladnim za protezu Gubitak noge u visini potkoljenice s funkcionalno ispravnim bataljkom, zglobovima koljena i kuka Gubitak noge u visini stopala: a) gubitak po Pirogovu s neprikladnim bataljkom Gubitak noge u visini stopala: gubitak po Pirogovu s funkcionalno ispravnim bataljkom Gubitak noge u visini stopala: gubitak po Lisfrancu s neprikladnim bataljkom Gubitak noge u visini stopala: gubitak po Lisfrancu s funkcionalno ispravnim bataljkom <p>B. Funkcionalni poremećaji</p> <ul style="list-style-type: none"> Poremećaji u kuku: ukočenost zgloba kuka u povoljnom 	<p>Minimalno jedan od navedenih zapisa iz Uredbe mora biti jednak 70% ili više</p> <p>(rezultat vještačenja te su gadostavila tijela nadležna za isto)</p> <p>(vrijednosti se ne zbrajaju)</p>

položaju

- Poremećaji u kuku: b) ukočenost zgloba kuka u nepovoljnom položaju
 - Poremećaji u kuku: c) ograničena pokretljivost zgloba kuka.
 - Pseudoartroza femura: a) vrata femura
 - Pseudoartroza femura: b) femura
 - Poremećaj zgloba koljena: a) ukočenost zgloba koljena u povoljnom položaju
 - Poremećaj zgloba koljena: b) ukočenost zgloba koljena u nepovoljnom položaju
 - Poremećaj zgloba koljena: c) ograničena pokretljivost zgloba koljena većeg stupnja prema anatomskom ili funkcionalnom oštećenju (kontrakture razne etiologije)
 - Poremećaj zgloba koljena: d) jako razlabavljen zglob koljena, kada je nužno nositi ortozi
 - Deformacija potkoljenice s defektom mekog tkiva i kontrakturom TC i/ili koljena
 - Slabo zarastao prijelom potkoljenice s deformacijom stopala, atrofijom mišića ili otokom
 - Skraćenje noge (apsolutno): a) od 4 do 7 cm
 - Skraćenje noge (apsolutno): b) od 7 do 12 cm
 - Skraćenje noge (apsolutno): c) više od 12 cm
 - Ukočenost stopala: a) u povoljnom položaju
 - Ukočenost stopala: b) u nepovoljnom položaju deformacija stopala ili posljedica prijeloma maleola, petne kosti, tarzalnih ili metatarzalnih kostiju
 - Kronični osteomijelitis noge s fistulom ili funkcionalnim smetnjama
 - Potpuna neupotrebljivost noge
-

Lista oštećenja iz Uredbe o metodologijama vještačenja (NN 67/2017. i 96/2023.)

2. **Prilog 4. iz 2017.**

Prilog 6. iz 2023.

GLAVA II – NOGA

A. Stopalo

- Lakše ograničena pokretljivost prstiju
- Postotak kod ankiloze svih prstiju u lošem položaju koji ometahod utvrđuje se kao kod amputacije prstiju.
- Amputacija palca bez metatarzalne kosti
- Amputacija palca s metatarzalnom kosti
- Amputacija dva ili tri prsta, s metatarzalnim kostima
- Amputacija svih prstiju na jednoj nozi bez metatarzalne kosti prema stanju ožiljka
- Prijelom jedne ili više metatarzalnih kostiju, samo ako ima posljedicu deformaciju stopala i prstiju i otežava hod
- Amputacija stopala po Lisfrancku (exarticulatio tarsometatarsae) prema stanju ožiljka:

Minimalno jedan od navedenih zapisa iz Uredbe mora biti jednak 70% ili više (rezultat vještačenja te su ga dostavila tijela nadležna za isto) (vrijednosti se ne zbrajaju)

- jedne noge
- Prijelomi jedne ili više tarzalnih kostiju s deformacijom stopala
- Amputacija po Chopartu (exarticulatio tarsitransversa), prema stanju ožiljka:
 - na jednoj nozi
 - na obje noge
- Kontraktura stopala u equinusu, prema stupnju
- Kontraktura stopala u calcaneusu:
 - na jednoj nozi
 - na obje noge
- Anikloza skočnog zgloba:
 - pod pravim kutom
 - u nepovoljnom položaju bilo pod kojim drugim kutom do eventualnoga operacijskog zahvata
 - obostrano do eventualnoga operacijskog zahvata
- Amputacija u skočnom zglobu po Pirogovu:
 - na jednoj nozi
 - na obje noge prema oštećenju hoda
- Eksartikulacija u skočnom zglobu:
 - na jednoj nozi
 - na obje noge prema oštećenju hoda

B. Potkoljenica

- Dobro srasli prijelomi potkoljenice bez atrofije mišića sa sačuvanom pokretljivošću susjednih zglobova
 - bez skraćanja
 - sa skraćanjem do 3 cm
 - sa skraćanjem većim od 3 cm
- Loše srasli prijelomi potkoljenice:
 - sa skraćanjem do 3 cm
 - sa skraćanjem više od 3 cm prema stupnju skraćanja
- Loše srasli prijelomi potkoljenice s deformacijom, s devijacijom stopala velikim dubokim ožiljcima, atrofijom mišića, stalnim otokom, prema stupnju gubitka funkcije hoda ili oštećenja funkcije susjednih zglobova
- Lažni zglob potkoljenice (tibije) prema težini slučaja do eventualnoga operacijskog zahvata:
 - na jednoj nozi ovisno o vrsti pseudoartroze (s defektom ili bez defekta koštane mase vitalnosti krajeva ulomka)
 - na obje noge
- Amputacija u potkoljenici:
 - jedne noge
 - obje noge

- Amputacija obiju potkoljenica, s kratkim ili zgrčenim patrljcima neprikladnim za proteze ili s ograničenim pokretima ukoljenu

C. Koljeno

- Lažni zglob čašice ili patelektomija prema stupnju oštećenja funkcije zgloba:
 - jedne noge
 - obiju nogu
- Ograničena pokretljivost (kontraktura) koljena:
 - ograničena fleksija do 30 °
 - ograničena fleksija za 30 ° do 40 °
 - više od 40 °
 - nepotpuna ekstenzija do 10 °
 - nepotpuna ekstenzija od 10 ° do 20 °
 - nepotpuna ekstenzija više od 20 °
- Artroplastika i umjetni zglob koljena
- Ukočenost (ankiloza) koljena u povoljnom položaju, opruženom ili gotovo opruženom:
 - jedne noge
 - obiju nogu
- Ukočenje (anklioza) koljena ovisno o kutu:
 - jedne noge između 20° do 40°
 - jedne noge preko 40°
 - obje noge
- Labav zglob koljena prema stupnju oštećenja funkcije

D. Natkoljenica

- Prijelom natkoljenice:
 - u fazi liječenja
 - stanje nakon uredno saniranoga prijeloma sa skraćanjem noge do 3 cm, bez atrofije mišića i kontraktura zglobova
- Prijelom natkoljenice sa skraćanjem noge više od 3 do 6 cm
- Prijelom natkoljenice sa skraćanjem većim od 6 cm
- Loše srastao prijelom vrata natkoljenice prema stupnju oštećenja funkcije ovisno o kliničkom nalazu
- Lažni zglob natkoljenice do operacijskog zahvata (ako je on moguć)
- Lažni zglob vrata natkoljenice do operacijskog zahvata
- Eksartikulacija u koljenu:
 - jedne noge
 - obiju nogu
- Amputacija u natkoljenici
 - jedne noge

- obiju nogu

E. Kuk

- Ograničena pokretljivost u zglobu kuka
- Ograničena pokretljivost kuka, noga u fleksiji, prema stupnju fleksije ili noga u abdukciji, unutarnjoj ili vanjskoj rotaciji ili drugome nepovoljnom položaju
- Umjetni zglob kuka
- Ukočenost (anklioza) kuka:
 - u povoljnom položaju
 - u nepovoljnom položaju
 - oba kuka bilo u kojem položaju
- Eksartikulacija u kuku:
 - jedne noge
 - obje noge
- Amputacija jedne ruke i jedne noge ili potpuna neupotrebljivost jedne ruke i jedne noge

F. Živci

- Jednostrana paraliza lumbosakralnoga pleksusa
- Obostrana paraliza lumbosakralnoga pleksusa
- Paraliza ishijadičnoga živca
- Pareza ishijadičnoga živca
- Paraliza n. peroneusa
- Pareza n. peroneusa
- Paraliza n. tibialisa
- Pareza n. tibialisa
- Paraliza n. femoralisa
- Pareza n. femoralisa

G. Krvne žile

- Aneurizme arterija kao posljedice ranjavanja ili ozljeđivanja:
- Aneurizme manjih arterija šake ili stopala, jedne arterije podlaktice ili potkoljenice i dr. ako ne izazivaju veće funkcionalne smetnje
- Aneurizme obiju arterija šake ili stopala
- Aneurizme obiju arterija podlaktice ili potkoljenice do operacijskog zahvata s obzirom na funkcionalne ispade
- Aneurizme art. femoralis ili art. popliteae
- Aneurizme art. axilaris ili art. brachialis
- Aneurizme art. carotis:
 - eksterne, do eventualnoga operacijskog zahvata
 - interne, obzirom na funkcijske smetnje do eventualnog operacijskog zahvata

- Aneurizme važnih i teže pristupačnih arterijaza kiruršku intervenciju, kao art. iliaca, femoralis iznad račvanja, axilaris, subclavia, ocjenjuju se prema težini slučaja do eventualnoga operacijskog zahvata
- Arterio – venske fistula na ekstremitetima nakon ranjavanja ili ozljeđivanja obzirom na funkcionalne smetnje
- Ozljede arterija zbrinute operacijskim zahvatom obzirom na funkcionalne ispade:
 - arterije gornjih i donjih ekstremiteta
 - arterije karotis eksterne
 - arterije karotis interne
- Zbrinute ozljede velikih vena ekstremiteta obzirom na posljedice
- Zbrinuta ozljeda vene kave
- Proširenje vena na nozi, većega stupnja (varices)
- Proširenje vena na nozi s ranicama i edemom
- Elefantijaza kao posljedica limfnoga zastoja noge
- Tromboflebitis s elefantijazom kao posljedicom ranjavanja ilikao komplikacija u postoperativnom tijeku:
 - na jednoj nozi
 - na obje noge

Lista oštećenja iz Uredbe o metodologijama vještačenja (NN 153/2014.)

3. Prilog 3

A) OŠTEĆENJA LOKOMOTORNOG SUSTAVA:

I. GUBICI EKSTREMITETA; I B GUBICI DONJIH EKSTREMITETA

gubitak natkoljenice/a

- eksartikulacija noge u kuku
- gubitak noge u natkoljenici

gubitak potkoljenice/a

- eksartikulaciju noge u koljenu

gubitak noge u potkoljenici

- gubitak obiju potkoljenica s kratkim ili zgrčenim patrljcima neprikladnim za proteze

gubitak stopala i dijelova stopala

- gubitak u skočnom zglobu po Pirogovu
- eksartikulacija u skočnom zglobu
- gubitak svih prstiju na jednoj nozi bez metatarzalne kosti
- gubitak dva ili tri prsta s metatarzalnim kostima
- gubitak po Lisfranku (exarticulatio tarsometatarsea)
- gubitak po Chopartu (exarticulatio tarsitransversa)

gubici ruku i nogu

Minimalno jedan

od navedenih
zapisa iz Uredbe
mora biti jednak
70% ili više

(rezultat
vještačenja te su ga
dostavila tijela
nadležna za isto)

(vrijednosti se ne
zbrajaju)

- gubitak jedne ruke i jedne noge ili potpuna neupotrebljivost jedne ruke i jedne noge
- II. STEČENA OŠTEĆENJA EKSTREMITETA, II B stečena oštećenja donjih ekstremiteta
- skraćanje noge (apsolutno) od 4 cm do 7 cm
 - skraćanje noge (apsolutno) od 7 cm do 12 cm
 - skraćanje noge (apsolutno) više od 12 cm
 - Neoperabilna pseudoartroza vrata femura
 - Neoperabilna pseudoartrozafemura
 - deformacija stopala
 - Pseudoartroza podkoljenice (tibije ili obiju kosti)
 - kronični osteomijelitis noge s fistulom ili funkcionalnim smetnjama
- IV. OGRANIČENA POKRETLJIVOST DONJIH EKSTREMITETA
- ograničena pokretljivost u zglobu kuka za više od trećine opsega
 - ograničena pokretljivost u zglobu kuka za polovicu opsega
 - ograničena pokretljivost u zglobu kuka za više od polovice opsega
 - ukočenost zgloba koljena u povoljnim položaju
 - ukočenost koljena u nepovoljnom položaju
 - kontraktura koljena desmogenoga ili artrogenoga porijekla, ekstenzija više od 30 stupnjeva
 - kontraktura stopala u petnoj kosti
 - ankiloza skočnog zgloba u nepovoljnom položaju bilo pod kojim drugim kutom
 - ukočenost stopala u povoljnom položaju
 - labav zglob kuka i stopala prema stupnju
 - jako razlabavljen zglob koljena, kad je nužno nositi aparat

Lista oštećenja iz Uredbe o metodologijama vještačenja (NN 153/2014.)

4. **Prilog 4**

GLAVA II – NOGA

A. Stopalo

- Lakše ograničena pokretljivost prstiju
- Postotak kod ankiloze svih prstiju u lošem položaju koji ometa hod utvrđuje se kao kod amputacije prstiju.
- Amputacija palca bez metarzalne kosti
- Amputacija palca s metatarzalnom kosti
- Amputacija dva ili tri prsta, s metatarzalnim kostima
- Amputacija svih prstiju na jednoj nozi bez metatarzalne kosti prema stanju ožiljka
- Prijelom jedne ili više metatarzalnih kostiju, samo ako ima posljedicu deformaciju stopala i prstiju i otežava hod
- Amputacija stopala po Lisfranku (exarticulatio tarsometatarsea) prema stanju ožiljka:

Minimalno jedan od navedenih zapisa iz Uredbe mora biti jednak 70% ili više (rezultat vještačenja te su ga dostavila tijela nadležna za isto) (vrijednosti se ne zbrajaju)

- jedne noge
- obje noge
- Prijelomi jedne ili više tarzalnih kostiju s deformacijom stopala
- Amputacija po Chopartu (exarticulatio tarsitransversa), prema stanju ožiljka:
 - na jednoj nozi
 - na obje noge
- Kontraktura stopala u equinusu, prema stupnju
- Kontraktura stopala u calcaneusu:
 - na jednoj nozi
 - na obje noge
- Anikoloza skočnog zgloba:
 - pod pravim kutom
 - u nepovoljnom položaju bilo pod kojim drugim kutom do eventualnoga operacijskog zahvata
 - obostrano do eventualnoga operacijskog zahvata
- Amputacija u skočnom zglobu po Pirogovu:
 - na jednoj nozi
 - na obje noge prema oštećenju hoda
- Eksartikulacija u skočnom zglobu:
 - na jednoj nozi
 - na obje noge prema oštećenju hoda

B. Potkoljenica

- Dobro srasli prijelomi potkoljenice bez atrofije mišića sa sačuvanom Pokretljivošću susjednih zglobova
 - bez skraćanja
 - sa skraćanjem do 3 cm
 - sa skraćanjem većim od 3 cm
- Loše srasli prijelomi potkoljenice:
 - sa skraćanjem do 3 cm
 - sa skraćanjem više od 3 cm prema stupnju skraćanja
- Loše srasli prijelomi potkoljenice s deformacijom, s devijacijom stopala velikim dubokim ožiljcima, atrofijom mišića, stalnim otokom, prema stupnju gubitka funkcije hoda ili oštećenja funkcije susjednih zglobova
- Lažni zglob potkoljenice (tibije) prema težini slučaja do eventualnoga operacijskog zahvata:
 - na jednoj nozi ovisno o vrsti pseudoartroze (s defektom ili bez defekta koštane mase vitalnosti krajeva ulomka)
 - na obje noge
- Amputacija u potkoljenici:
 - jedne noge
 - obje noge

- Amputacija obiju potkoljenica, s kratkim ili zgrčenim patrljcima neprikladnim za proteze ili s ograničenim pokretima ukoljenu

C. Koljeno

- Lažni zglob čašice ili patelektomija prema stupnju oštećenja funkcije zgloba:
 - jedne noge
 - obiju nogu
- Ograničena pokretljivost (kontraktura koljena) s mogućnošću fleksije koljena:
 - od 0 ° do 30 °
 - više od 30 °
- Artroplastika i umjetni zglob koljena

Za obostranu artroplastiku i umjetni zglob postotak se povećava za 20 do 30.

- Ukočenost (ankiloza) koljena u povoljnom položaju, opruženom ili gotovo opruženom:
 - jedne noge
 - obiju nogu
- Ukočenje (ankiloza) koljena ovisno o kutu:
 - jedne noge između 20° do 40°
 - jedne noge preko 40°
 - obje noge
- Labav zglob koljena prema stupnju oštećenja funkcije

D. Natkoljenica

- Prijelom natkoljenice:
 - u fazi liječenja
 - stanje nakon uredno saniranoga prijeloma sa skraćanjem noge do 3 cm, bez atrofije mišića i kontrakture zglobova
- Prijelom natkoljenice sa skraćanjem noge više od 3 do 6 cm
- Prijelom natkoljenice sa skraćanjem većim od 6 cm
- Loše srastao prijelom vrata natkoljenice prema stupnju oštećenja funkcije ovisno o kliničkom nalazu
- Lažni zglob natkoljenice do operacijskog zahvata (ako je on moguć)
- Lažni zglob vrata natkoljenice do operacijskog zahvata
- Eksartikulacija u koljenu:
 - jedne noge
 - obiju nogu
- Amputacija u natkoljenici
 - jedne noge
 - obiju nogu

E. Kuk

- Ograničena pokretljivost u zglobu kuka

- Ograničena pokretljivost kuka, noga u fleksiji, prema stupnju fleksije ili noga u abdukciji, unutarnjoj ili vanjskoj rotaciji ili drugome nepovoljnom položaju
- Umjetni zglobovi kuka
- Ukočenost (ankloza) kuka:
 - u povoljnom položaju
 - u nepovoljnom položaju
 - oba kuka bilo u kojem položaju
- Eksartikulacija u kuku:
 - jedne noge
 - obje noge
- Amputacija jedne ruke i jedne noge ili potpuna neupotrebljivost jedne ruke i jedne noge

F. Živci

- Jednostrana paraliza lumbosakralnoga pleksusa
- Obostrana paraliza lumbosakralnoga pleksusa
- Paraliza ishijadičnoga živca
- Pareza ishijadičnoga živca
- Paraliza n. peroneusa
- Pareza n. peroneusa
- Paraliza n. tibialisa
- Pareza n. tibialisa
- Paraliza n. femoralisa
- Pareza n. femoralisa

G. Krvne žile

Aneurizme arterija kao posljedice ranjavanja ili ozljeđivanja:

- Aneurizme manjih arterija šake ili stopala, jedne arterije podlaktice ili potkoljenice i dr. ako ne izazivaju veće funkcionalne smetnje
- Aneurizme obiju arterija šake ili stopala
- Aneurizme obiju arterija podlaktice ili potkoljenice do operacijskog zahvata s obzirom na funkcionalne ispade
- Aneurizme art. femoralis ili art. popliteae
- Aneurizme srt. axilaris ili art. brachialis
- Aneurizme art. carotis:
 - eksterne, do eventualnoga operacijskog zahvata
 - interne, obzirom na funkcijske smetnje do eventualnog operacijskog zahvata
- Aneurizme važnih i teže pristupačnih arterijaza kiruršku intervenciju, kao art. iliaca, femoralis iznad račvanja, axilaris, subclavia, ocjenjuju se prema težini slučaja do eventualnoga operacijskog zahvata
- Arterio – venske fistule na ekstremitetima nakon ranjavanja ili ozljeđivanja obzirom na funkcionalne smetnje

- Ozljeđe arterija zbrinute operacijskim zahvatom obzirom na funkcionalne ispade:
 - arterije gornjih i donjih ekstremiteta
 - arterije karotis eksterne
 - arterije karotis interne
- Zbrinute ozljede velikih vena ekstremiteta obzirom na posljedice
- Zbrinuta ozljeda vene kave
- Proširenje vena na nozi, većega stupnja (varices)
- Proširenje vena na nozi s ranicama i edemom
- Elefantijaza kao posljedica limfnoga zastoja noge
- Tromboflebitis s elefantijazom kao posljedicom ranjavanja ilikao komplikacija u postoperativnom tijeku:
 - na jednoj nozi
 - na obje noge

Ostalo		
5.	Oštećenje donjih ekstremiteta (rezultat vještačenja te ga je dostavilo tijelo koje je vještačilo)	Postotak jednak 70% ili više

Obvezni kriterij: Prebivalište u Republici Hrvatskoj

Napomena:

Za dodjelu ovog prava na povlasticu dovoljno je da osoba u ROI ima zabilježeno minimalno jedno od pravila rednog broja od 1. do 5. (pravilo uključuje zapis u ROI - kriterij i vrijednost) i ispunjen obvezan kriteriji.

B. OSOBE S INVALIDITETOM S OŠTEĆENJEM VIDA OD 90% I VIŠE OŠTEĆENJA ORGANIZMA KOJIMA NIJE UTVRĐEN III. I IV. STUPANJ FUNKCIONALNOG OŠTEĆENJA

Zapis u Registru osoba s invaliditetom (ROI) prema normativnom izvoru

Br.	Kriterij	Vrijednost
-----	----------	------------

Lista oštećenja iz Uredbe o metodologijama vještačenja (NN 67/2017. i 96/2023.)

<p>1. Prilog 3. i 4. iz 2017. Prilog 4. i 6. iz 2023.</p> <p>B. Osjetilo vida;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veliko smanjenje vida oba oka ako je oštrina vida boljeg oka 0,4 ili manja prema ukupnom smanjenju vida - kategorizirano kao 90% • Gubitak jednog oka ili potpuni gubitak vida jednog oka uz smanjenu oštrinu vida drugog oka (ako je oštrina vida drugog oka 0,5 ili manje) - kategorizirano kao 90% • Koncentrično suženje vidnog polja oba oka organskog karaktera c) 10 i ispod 10 stupanj • Gubitak oba oka, potpuni gubitak vida oba oka ili vrlo veliko smanjenje vida (oštrina vida boljeg oka manja od 0,05%) • Sljepilo odnosno gubitak vida na oba oka • D. Gluhosljepoća 1. 	<p>Minimalno jedan od navedenih zapisa iz Uredbe mora biti jednak 90% ili više te ne smije biti utvrđeno funkcionalno oštećenje 3. ili 4. stupnja</p>
--	---

Lista oštećenja iz Uredbe o metodologijama vještačenja (NN 153/2014.)

<p>2. Prilog 3. i 4.</p> <p>E. Oštećenja osjetila; 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oštećenja vida → Gubitak oba oka, potpuni gubitak vida oba oka ili • vrlo veliko smanjenje vida (oštrina vida boljeg oka manja od 0,05%) <p>E. Oštećenja osjetila; 3.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gluhosljepoća → Gluhosljepoća težina I, II, III, IV • Sljepilo odnosno gubitak vida na oba oka <p>II. OŠTEĆENJE VIDA - koncentrično suženje vidnog polja oba oka organskog karaktera 10° i ispod 10°</p>	<p>Navedeni zapis iz Uredbe mora biti jednak 90% ili više te ne smije biti utvrđeno funkcionalno oštećenje 3. ili 4. stupnja</p>
---	--

Obvezan kriterij – Prebivalište u Republici Hrvatskoj

Napomena:

Za dodjelu ovog prava na povlasticu dovoljno je da osoba u ROI ima zabilježeno minimalno jedno od pravila rednog broja od 1. do 2. (pravilo uključuje zapis u ROI - kriterij i vrijednost te ne smije biti utvrđeno funkcionalno oštećenje III. i IV. stupnja) i ispunjen obvezan kriteriji.

C. OSOBE NA TRAJNOJ DIJALIZI SA 100% TJELESNOG OŠTEĆENJA KOJIMA NIJE UTVRĐEN III. ILI IV. STUPANJ FUNKCIONALNOG OŠTEĆENJA

Zapis u Registru osoba s invaliditetom (ROI) prema normativnom izvoru

Br.	Kriterij	Vrijednost
Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB-10) - prošireno		
1.	KUI Uzrok invaliditeta i /ili komorbiditetne dijagnoze koje utječu na funkcionalno oštećenje osobe	N18 uključujući sve subdijagnoze u navedenoj kategoriji te ne smije biti utvrđeno funkcionalno oštećenje 3. ili 4. stupnja
Lista oštećenja iz Uredbe o metodologijama vještačenja (NN 67/2017. i 96/2023.)		
2.	Prilog 3. i prilog 4. iz 2017. Prilog 4. i prilog 6. iz 2023. XII UROGENITALNI ORGANI A 8; Trajna dijaliza <ul style="list-style-type: none"> Najteži oblici zatajivanja funkcije bubrega koji zahtijevaju trajnu hemodijalizu ili nakon izvršene transplantacije bubrega Nefrektomija ako bolest zahtijeva trajnu hemodijalizu 	Minimalno jedan od navedenih zapisa iz Uredbe te ne smije biti utvrđeno funkcionalno oštećenje 3. ili 4. stupnja
Lista oštećenja iz Uredbe o metodologijama vještačenja (NN 153/2014.)		
3.	Prilog 3. i prilog 4. IV. BOLESTI I OŠTEĆENJA UROGENITALNOG SUSTAVA Stavka: najteži oblici zatajivanja bubrega koji zahtijevaju trajnu hemodijalizu <ul style="list-style-type: none"> Najteži oblici zatajivanja funkcije bubrega koji zahtijevaju trajnu hemodijalizu ili nakon izvršene transplantacije bubrega Nefrektomija ako bolest zahtijeva trajnu hemodijalizu 	Minimalno jedan od navedenih zapisa iz Uredbe te ne smije biti utvrđeno funkcionalno oštećenje 3. ili 4. stupnja

Obvezan kriterij – Prebivalište u Republici Hrvatskoj

Napomena:

Za dodjelu ovog prava na povlasticu dovoljno je da osoba u ROI ima zabilježeno minimalno jedno od pravila rednog broja od 1. do 3. (pravilo uključuje zapis u ROI - kriterij i vrijednost te ne smije biti utvrđeno funkcionalno oštećenje III. i IV. stupnja) i ispunjen obvezan kriteriji.

**D. RATNI VOJNI INVALID, MIRNODOPSKI VOJNI INVALID I CIVILNI
INVALID RATA I., II., III. I IV. SKUPINE**

Zapis u Registru osoba s invaliditetom (ROI) prema normativnom izvoru

Br.	Kriterij	Vrijednost
Ostalo - Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21)		
1.	Hrvatski ratni vojni invalid (HRVI)	ukupno oštećenje organzma 80%ili više (rezultat vještačenja te ga je dostavilo tijelo koje je vještačilo)
Ostalo - Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19)		
2.	Civilni invalid rata (CRI)	ukupno oštećenje organzma 80% ili više (rezultat vještačenja te ga je dostavilo tijelo koje je vještačilo)

Obvezan kriterij – Prebivalište u Republici Hrvatskoj

Napomena:

Za dodjelu ovog prava na povlasticu dovoljno je da osoba u ROI ima zabilježeno pravilo rednog broja 1. ili 2. i ispunjen obvezan kriteriji.

