

MAPIRANJE OŠTEĆENJA ORGANIZMA I
FUNKCIONALNIH OŠTEĆENJA S KRITERIJIMA IZ
ZAKONA O POVLASTICAMA U PROMETU ZA
POVLASTICU NA PRAVO KORIŠTENJA
PARKIRALIŠTA OBILJEŽENIH ZNAKOM
PRISTUPAČNOSTI

- PRAVO NA EUROPSKU PARKIRALIŠNU KARTU ZA OSOBE S INVALIDITETOM

A. OSOBE S INVALIDITETOM S 80% ILI VIŠE POSTOTAKA OŠTEĆENJA ORGANIZMA.....	3
B. OSOBE S INVALIDITETOM KOD KOJIH JE UTVRĐENO OŠTEĆENJE ORGANIZMA KOJE IMA ZA POSLJEDICU OŠTEĆENJE/NESPOSOBNOST DONJIH EKSTREMITETA 60 ILI VIŠE POSTO	4

A. OSOBE S INVALIDITETOM S 80% ILI VIŠE POSTOTAKA OŠTEĆENJA ORGANIZMA

Zapis u Registru osoba s invaliditetom (ROI) prema normativnom izvoru

Br.	Kriterij	Vrijednost
Ostalo		
1.	Ukupno oštećenje organizma (rezultat vještačenja te ga je dostavilo tijelo koje je vještačilo)	Jedinstveni zapis jednak ili veći od 80%

Obvezan kriterij – Prebivalište u Republici Hrvatskoj

Napomena:

Za dodjelu ovog prava na povlasticu dovoljno je da osoba u ROI ima zabilježeno zapis sukladana pravilu rednog broja 1. (pravilo uključuje zapis u ROI - kriterij i vrijednost) i ispunjen obvezan kriteriji.

**B. OSOBE S INVALIDITETOM KOD KOJIH JE UTVRĐENO
OŠTEĆENJE ORGANIZMA KOJE IMA ZA POSLJEDICU
OŠTEĆENJE/NESPOSOBNOST DONJIH EKSTREMITA 60 ILI VIŠE
POSTO**

Zapis u Registru osoba s invaliditetom (ROI) prema normativnom izvoru

Br.	Kriterij	Vrijednost
Lista oštećenja iz Uredbe o metodologijama vještačenja (NN 67/2017. i 96/2023.)		
1	<p>Iz priloga 3. i 4. iz 2017. godine Iz priloga 4. i 6. iz 2023. godine</p> <ul style="list-style-type: none">• Tripareza i kvadripareza• Potpuna motorna uzetost jedne strane tijela, paraplegija• Triplegija i kvadriplegija• Parkinsonizam i drugi ekstrapiramidni sindrom, ataktički sindrom: Stanja koja dovode do potpune ovisnosti o pomoći druge osobe• Bolesti motoričkih neurona, bolesti perifernih živaca, Periferne neuropatije, bolesti neuromuskularne spojnica, primarne bolesti mišića: Stanja koja dovode do potpune ovisnosti o pomoći druge osobe• Jednostrana paraliza lumbosakralnoga pleksusa• Obostrana paraliza lumbosakralnoga pleksusa• Stanje nakon ozljede mozga i/ili kralježničke moždine s oštećenjem motoričke funkcije udova: potpuna uzetost dva uda• Stanje nakon ozljede mozga s posttraumatskom demencijom: teškog stupnja• Parkinsonizam, ako je posljedica ratne ozljede mozga: teškog stupnja• Parkinsonizam, ako je posljedica ratne ozljede mozga: najtežeg stupnja• Ataktički sindrom, ako je posljedica ratne traume mozga (za prve dvije godine privremeno, a kasnije trajno): teškog stupnja• Ataktički sindrom, ako je posljedica ratne traume mozga (za prve dvije godine privremeno, a kasnije trajno); potpuna nemogućnost kretanja• Herniointerverbralnoga diska, ako se ispoljila nakon verificirane traume i provedenoga stacionarnoga liječenja i ako postoje trajna oštećenja korijena lumbosakralnoga ili cervikobrahijalnoga pleksusa - teškog oblika s izraženim oštećenjem motiliteta, atrofijama i trofičnim pojavama iz određene radikularne zone ili segmenta leđne moždine• Najteži slučajevi bulbarne paralize: teškog stupnja• Hemiplegije, diplegije, paraplegije ili kvadriplegije• Konsolidirane frakture kralježnice s flacidnom paraplegijom ili	Minimalno jedan od navedenih zapisu iz Uredbe mora biti jednak ili veći od 60% (rezultat vještačenja te su ga dostavila tijela nadležna za isto) (vrijednosti se ne zbrajaju)

- s plastičnom paraplegijom u fleksiji – trajna nepokretnost i vezanost za krevet
- Konsolidirane frakture cervikalnoga dijela kralježnice s lezijom cervikalne medule i paretičnim pojavama na gornjim i donjim ekstremitetima: izraženi oblici
 - Konsolidirane frakture cervikalnoga dijela kralježnice s lezijom cervikalne medule i paretičnim pojavama na gornjim i donjim ekstremitetima: teži oblici
 - Konsolidirane frakture cervikalnoga dijela kralježnice s lezijom cervikalne medule i paretičnim pojavama na gornjim i donjim ekstremitetima: najteži oblici – invalid nepokretni ne može se služiti rukama
 - Ataktički sindrom nakon traume (za prve dvije godine privremeno, a poslije trajno): teži oblici
 - Ataktički sindrom nakon traume (za prve dvije godine privremeno, a poslije trajno): najteži oblici
 - Klinički utvrđen polineuritički sindrom do stabilizacije ocjenjuje se privremeno, a nakon toga trajno: teški oblici s izraženim oštećenjem motilitetima, senzibiliteta i trofike, hod moguć pomoću pomagala
 - Klinički utvrđen polineuritički sindrom do stabilizacije ocjenjuje se privremeno, a nakon toga trajno: najteži oblici, teška oštećenja motiliteta s atrofijama, teškim trofičnim smetnjama i potpunom uzetošću ekstremiteta – invalid nepokretan
 - Pri aktivnoj tuberkulozi kostiju i zglobova u razvitu i to pri lokaciji na kralježnici, sakroilijakalnom zglobu, kuku i koljenu: ako invalid nije potpuno nepokretan
 - Pri aktivnoj tuberkulozi kostiju i zglobova u razvitu i to pri lokaciji na kralježnici, sakroilijakalnom zglobu, kuku i koljenu: ako je nepokretan

Lista oštećenja iz Uredbe o metodologijama vještačenja (NN 153/2014.)

2. Iz priloga 3. i 4. <ul style="list-style-type: none"> • Stanje nakon ozljede mozga i/ili kralješničke moždine s oštećenjem motoričke funkcije udova: Teškog stupnja • Stanje nakon ozljede mozga i/ili kralješničke moždine s oštećenjem motoričke funkcije udova: Potpuna uzetost dva uda • Parkinsonizam, ako je posljedica ratne ozljede mozga: Srednjeg stupnja • Parkinsonizam, ako je posljedica ratne ozljede mozga: Teškog stupnja • Parkinsonizam, ako je posljedica ratne ozljede mozga: Najtežeg stupnja • Ataktički sindrom, ako je posljedica ratne traume mozga (za prve dvije godine privremeno, a kasnije trajno); Srednjeg stupnja • Ataktički sindrom, ako je posljedica ratne traume mozga (za prve dvije godine privremeno, a kasnije trajno); Teškog 	Minimalno jedan od navedenih zapisa iz Uredbe mora biti jednak ili veći od 60% (rezultat vještačenja te su ga dostavila tijela nadležna za isto) (vrijednosti se ne zbrajaju)
--	---

stupnja

- Ataktički sindrom, ako je posljedica ratne traume mozga (za prve dvije godine privremeno, a kasnije trajno); Potpuna nemogućnost kretanja
- Hernia intervertebralnoga diska, ako se ispoljila nakon verificirane traume i provedenoga stacionarnoga liječenja i ako postoje trajna oštećenja korijena lumbosakralnoga ili cervikobrahijalnoga pleksusa: Teškog oblika s izraženim oštećenjem motiliteta, atrofijama i trofičnim pojavama iz određene radikularne zone ili segmenta leđne moždine
- Konsolidirane frakture kralježnice s flacidnom paraplegijom ili s plastičnom paraplegijom u fleksiji – trajna nepokretnost vezanost za krevet
- Konsolidirane frakture cervikalnoga dijela kralježnice s lezijom cervikalne medule i paretičnim pojavama na gornjim i donjim ekstremitetima: Najteži oblici – invalid nepokretni ne može se služiti rukama
- Ataktički sindrom nakon traume (za prve dvije godine privremeno, a poslije trajno): Najteži oblici – nemogućnost kretanja zbog ataksije
- Klinički utvrđen polineuritički sindrom do stabilizacije ocjenjuje se privremeno, a nakon toga trajno: Teški oblici s izraženim oštećenjem motilitetima, senzibiliteta i trofike, hod moguć pomoću pomagala
- Klinički utvrđen polineuritički sindrom do stabilizacije ocjenjuje se privremeno, a nakon toga trajno: Najteži oblici, teška oštećenja motiliteta s atrofijama, teškim trofičnim smetnjama i potpunom uzetošću ekstremiteta – invalid nepokretan
- Pri aktivnoj tuberkulozi kostiju i zglobova u razvitu i to pri lokaciji na kralježnici, sakroilijakalnom zglobu, kuku i koljenu
- Pri aktivnoj tuberkulozi kostiju i zglobova u razvitu i to pri lokaciji na kralježnici, sakroilijakalnom zglobu, kuku i koljenu: Ako invalid nije potpuno nepokretan
- Pri aktivnoj tuberkulozi kostiju i zglobova u razvitu i to pri lokaciji na kralježnici, sakroilijakalnom zglobu, kuku i koljenu: Ako je nepokretan
- stanja nakon ozljede mozga i/ili kralj. moždine s ošteć. mot. funkcije udova
- multipla skleroza – EDDS 5,5-6
- multipla skleroza – EDDS 6,5-10
- prirođene malformacije središnjeg živčanog sustava
- potpuna motorna uzetost jedne strane tijela – hemiplegija
- hemipareza teškog stupnja (nemogućnost postavljanja ekstremiteta u pozicijske položaje)
- paraplegija
- parapareza bez inkontinencije
- parapareza s inkontinencijom
- Kvadriplegija
- Kvadri pareza lakšeg stupnja

- Kvadri pareza težeg stupnja
- Monoplegija noge
- Triplegija
- Cerebralna paraliza s tetraparezom /osoba pokretna
- Cerebralna paraliza s tetraprezom /osoba nepokretna
- Cerebralana paraliza s ataksijom /osoba pokretna
- Cerebralna paraliza s diparezom/osoba pokretna
- Cerebralna paraliza s diparezom/osoba nepokretna
- Cerebralna paraliza s hemiparezom i više oštećenja na ruci
- Cerebralna paraliza s hemiparezom i više oštećenja na nozi
- Cerebralna paraliza s ataksijom /osoba nepokretna

Lista oštećenja iz Uredbe o metodologijama vještačenja (NN 67/2017. i 96/2023.)

3. **Prilog 3 iz 2017. godine**

Prilog 4. iz 2023. godine

VIII DONJI EKSTREMITETI

A. Gubici

- Gubitak noge u kuku ili gubitak noge u visini natkoljenice, s bataljkom kraćim od 12 cm mjereno od velikog trohantera ili gubitak noge u visini natkoljenice s ukočenošću ili s kontrakturom zglobova kuka u nepovoljnem položaju ili gubitak noge u visini natkoljenice s bataljkom neprikladnim za protezu, Nepovoljan položaj zglobova kuka je ispod 160 stupnjeva fleksije, iznad 10 stupnjeva abdukcije i adukcije, u vanjskoj ili unutrašnjoj rotaciji.
- Gubitak noge u visini natkoljenice s funkcionalno ispravnim bataljkom i zglobovima kuka ili gubitak noge u koljenu s bataljkom neprikladnim za protezu ili s funkcionalno neispravnim zglobovima kuka
- Gubitak noge u koljenu s funkcionalno ispravnim bataljkom i zglobovima kuka ili gubitak noge u visini potkoljenice s ukočenošću ili s kontrakturom zglobova koljena ili kuka u nepovoljnem položaju ili gubitak noge u visini potkoljenice s neprikladnim bataljkom ili bataljkom kraćim od 8 cm
- Gubitak obiju potkoljenica s bataljcima neprikladnim za protezu
- Gubitak noge u visini potkoljenice s funkcionalno ispravnim bataljkom, zglobovima koljena i kuka
- Gubitak noge u visini stopala: a) gubitak po Pirogovu s neprikladnim bataljkom
- Gubitak noge u visini stopala: gubitak po Pirogovu s funkcionalno ispravnim bataljkom
- Gubitak noge u visini stopala: gubitak po Lisfrancu s neprikladnim bataljkom
- Gubitak noge u visini stopala: gubitak po Lisfrancu s funkcionalno ispravnim bataljkom

Minimalno jedan od navedenih zapisa iz Uredbe mora biti jednak ili veći od 60% (rezultat vještačenja te su ga dostavila tijela nadležna za isto) (vrijednosti se ne zbrajaju)

B. Funkcionalni poremećaji

- Poremećaji u kuku: ukočenost zgloba kuka u povoljnom položaju
- Poremećaji u kuku: b) ukočenost zgloba kuka u nepovoljnem položaju
- Poremećaji u kuku: c) ograničena pokretljivost zgloba kuka.
- Pseudoartroza femura: a) vrata femura
- Pseudoartroza femura: b) femura
- Poremećaj zgloba koljena: a) ukočenost zgloba koljena u povoljnom položaju
- Poremećaj zgloba koljena: b) ukočenost zgloba koljena u nepovoljnem položaju
- Poremećaj zgloba koljena: c) ograničena pokretljivost zgloba koljena većeg stupnja prema anatomske ili funkcionalnom oštećenju (kontrakture razne etiologije)
- Poremećaj zgloba koljena: d) jako razlabavljen zglob koljena, kada je nužno nositi ortozu
- Deformacija potkoljenice s defektom mekog tkiva i kontrakturom TC i/ili koljena
- Slabo zarastao prijelom potkoljenice s deformacijom stopala, atrofijom mišića ili otokom
- Skraćenje noge (apsolutno): a) od 4 do 7 cm
- Skraćenje noge (apsolutno): b) od 7 do 12 cm
- Skraćenje noge (apsolutno): c) više od 12 cm
- Ukočenost stopala: a) u povoljnom položaju
- Ukočenost stopala: b) u nepovoljnem položaju
- Deformacija stopala ili posljedica prijeloma maleola, petne kosti, tarzalnih ili metatarzalnih kostiju
- Konični osteomijelitis noge s fistulom ili funkcionalnim smetnjama
- Potpuna neupotrebljivost noge

4. Prilog 4. iz 2017. godine

Prilog 6. iz 2023. godine

GLAVA II – NOGA

A. Stopalo

- Lakše ograničena pokretljivost prstiju
- Postotak kod ankiloze svih prstiju u lošem položaju koji ometa hod
- Amputacija palca bez metatarzalne kosti
- Amputacija palca s metatarzalnom kosti
- Amputacija dva ili tri prsta, s metatarzalnim kostima
- Amputacija svih prstiju na jednoj nozi bez metatarzalne kosti prema stanju ožiljka
- Prijelom jedne ili više metatarzalnih kostiju, samo ako ima posljedicu deformaciju stopala i prstiju i otežava hod
- Amputacija stopala po Lisfrancku (exarticulatiotarsometatarsa) prema stanju ožiljka: a) jedne noge
- Amputacija stopala po Lisfrancku (exarticulatiotarsometatarsa) prema stanju ožiljka: b) obje

Minimalno jedan od navedenih zapisa iz Uredbe mora biti jednak ili veći od 60% (rezultat vještačenja te su ga dostavila tijela nadležna za isto) (vrijednosti se ne zbrajaju)

noge

- Prijelomi jedne ili više tarzalnih kostiju s deformacijom stopala
- Amputacija po Chopartu (exarticulatiotarsittransversa), prema stanju ožiljka: a) na jednoj nozi
- Amputacija po Chopartu (exarticulatiotarsittransversa), prema stanju ožiljka: b) na obje noge
- Kontraktura stopala u equinusu, prema stupnju
- Kontraktura stopala u calcaneusu: a) na jednoj nozi
- Kontraktura stopala u calcaneusu: b) na obje noge
- Anikoloza skočnog zglobova: a) pod pravim kutom
- Anikoloza skočnog zglobova: b) u nepovoljnem položaju bilo pod kojim drugim kutom do eventualnoga operacijskog zahvata
- Anikoloza skočnog zglobova: c) obostrano do eventualnoga operacijskog zahvata
- Amputacija u skočnom zglobu po Pirogovu: a) na jednoj nozi
- Amputacija u skočnom zglobu po Pirogovu: b) na obje noge prema oštećenju hoda
- Eksartikulacija u skočnom zglobu: a) na jednoj nozi
- Eksartikulacija u skočnom zglobu: b) na obje noge prema oštećenju hoda

B. Potkoljenica

- Dobro srasli prijelomi potkoljenice bez atrofije mišića sa sačuvanom pokretljivošću susjednih zglobova, a) bez skraćenja
- Dobro srasli prijelomi potkoljenice bez atrofije mišića sa sačuvanom pokretljivošću susjednih zglobova, b) sa skraćenjem do 3 cm
- Dobro srasli prijelomi potkoljenice bez atrofije mišića sa sačuvanom pokretljivošću susjednih zglobova, c) sa skraćenjem većim od 3 cm
- Loše srasli prijelomi potkoljenice: a) sa skraćenjem do 3 cm
- Loše srasli prijelomi potkoljenice: b) sa skraćenjem više od 3 cm prema stupnju skraćenja
- Loše srasli prijelomi potkoljenice s deformacijom, s devijacijom stopala velikim dubokim ožiljcima, atrofijom mišića, stalnim otokom, prema stupnju gubitka funkcije hoda ili oštećenja funkcije susjednih zglobova
- Lažni zglob potkoljenice (tibije) prema težini slučaja do eventualnoga operacijskog zahvata: a) na jednoj nozi ovisno o vrsti pseudoartoze (s defektom ili bez defekta koštane mase vitalnosti krajeva ulomka)
- Lažni zglob potkoljenice (tibije) prema težini slučaja do eventualnoga operacijskog zahvata: b) na obje noge
- Amputacija u potkoljenici: a) jedne noge
- Amputacija u potkoljenici: b) obje noge
- Amputacija obju potkoljenica, s kratkim ili zgrčenim patrljcima neprikladnim za proteze ili s ograničenim pokretima u koljenu

C. Koljeno

- Lažni zglob čašice ili patelektomija prema stupnju oštećenja funkcije zgoba: a) jedne noge
- Lažni zglob čašice ili patelektomija prema stupnju oštećenja funkcije zgoba: b) obiju nogu
- Ograničena pokretljivost (kontraktura) koljena: a) ograničena fleksija do 30 °
- Ograničena pokretljivost (kontraktura) koljena: b) ograničena fleksija za 30 ° do 40 °
- Ograničena pokretljivost (kontraktura) koljena: c) više od 40 °
- Ograničena pokretljivost (kontraktura) koljena: d) nepotpuna ekstenzija do 10 °
- Ograničena pokretljivost (kontraktura) koljena: e) nepotpuna ekstenzija od 10 ° do 20 °
- Ograničena pokretljivost (kontraktura) koljena: f) nepotpuna ekstenzija više od 20 °
- Arthroplastika i umjetni zglob koljena
- Ukočenost (ankiloza) koljena u povoljnem položaju, opruženom ili gotovo opruženom: a) jedne noge
- Ukočenost (ankiloza) koljena u povoljnem položaju, opruženom ili gotovo opruženom: b) obiju nogu
- Ukočenje (anklioza) koljena ovisno o kutu: a) jedne noge između 20° do 40°
- Ukočenje (anklioza) koljena ovisno o kutu: b) jedne noge preko 40°
- Ukočenje (anklioza) koljena ovisno o kutu: c) obje noge
- Labav zglob koljena prema stupnju oštećenja funkcije

D. Natkoljenica

- Prijelom natkoljenice: a) u fazi liječenja
- Prijelom natkoljenice: b) stanje nakon uredno saniranoga prijeloma sa skraćenjem noge do 3 cm, bez atrofije mišića i kontrakture zglobova
- Prijelom natkoljenice sa skraćenjem noge više od 3 do 6 cm
- Prijelom natkoljenice sa skraćenjem većim od 6 cm
- Loše srastao prijelom vrata natkoljenice prema stupnju oštećenja funkcije ovisno o kliničkom nalazu
- Lažni zglob natkoljenice do operacijskog zahvata (ako je on moguć)
- Lažni zglob vrata natkoljenice do operacijskog zahvata
- Eksartikulacija u koljenu: a) jedne noge
- Eksartikulacija u koljenu: b) obiju nogu
- Amputacija u natkoljenici a) jedne noge
- Amputacija u natkoljenici b) obiju nogu

E. Kuk

- Ograničena pokretljivost u zglobu kuka
- Ograničena pokretljivost kuka, noga u fleksiji, prema stupnju fleksije ili noga u abdukciji, unutarnjoj ili vanjskoj rotaciji ili

- drugome nepovoljnem položaju
- Umjetni zglob kuka
 - Ukočenost (ankljoza) kuka: a) u povoljnem položaju
 - Ukočenost (ankljoza) kuka: b) u nepovoljnem položaju
 - Ukočenost (ankljoza) kuka: c) oba kuka bilo u kojem položaju
 - Eksartikulacija u kuku: a) jedne noge
 - Eksartikulacija u kuku: b) obje noge
 - Amputacija jedne ruke i jedne noge ili potpuna neupotrebljivost jedne ruke i jedne noge

F. Živci

- Jednostrana paraliza lumbosakralnoga pleksusa
- Obostrana paraliza lumbosakralnoga pleksusa
- Paraliza ishijadičnoga živca
- Pareza ishijadičnoga živca
- Paraliza n. peroneusa
- Pareza n. peroneusa
- Paraliza n. tibialisa
- Pareza n. tibialisa
- Paraliza n. femoralisa
- Pareza n. femoralisa

G. Krvne žile

- Aneurizme arterija kao posljedice ranjavanja ili ozljeđivanja:
Aneurizme manjih arterija šake ili stopala, jedne arterije podlaktice ili potkoljenice i dr. ako ne izazivaju veće funkcionalne smetnje
- Aneurizme arterija kao posljedice ranjavanja ili ozljeđivanja:
Aneurizme obju arterija šake ili stopala
- Aneurizme arterija kao posljedice ranjavanja ili ozljeđivanja:
Aneurizme obju arterija podlaktice ili potkoljenice do operacijskog zahvata s obzirom na funkcionalne israde
- Aneurizme arterija kao posljedice ranjavanja ili ozljeđivanja:
Aneurizme art. femoralis ili art popliteae
- Aneurizme arterija kao posljedice ranjavanja ili ozljeđivanja:
Aneurizme art. axilaris ili art brachialis
- Aneurizme art. carotis: a) eksterne, do eventualnoga operacijskog zahvata
- Aneurizme art. carotis: b) interne, obzirom na funkcijeske smetnje do eventualnog operacijskog zahvata
- Aneurizme važnih i teže pristupačnih arterijaza kiruršku intervenciju, kao art. iliaca, femoralis iznad račvanja, axilaris, subclavia, ocjenjuju se prema težini slučaja do eventualnoga operacijskog zahvata
- Arterio – venske fistula na ekstremitetima nakon ranjavanja ili ozljeđivanja obzirom na funkcionalne smetnje
- Ozljede arterija zbrinute operacijskim zahvatom obzirom na funkcionalne israde: a) arterije gornjih i donjih ekstremiteta
- Ozljede arterija zbrinute operacijskim zahvatom obzirom na funkcionalne israde: b) arterije karotis eksterne

- Ozljede arterija zbrinute operacijskim zahvatom obzirom na funkcionalne ispadne: c) arterije karotis interne
- Zbrinute ozljede velikih vena ekstremiteta obzirom na posljedice
- Zbrinuta ozljeda vene kave
- Proširenje vena na nozi, većega stupnja (varices)
- Proširenje vena na nozi s ranicama i edemom
- Elefantijaza kao posljedica limfnoga zastoja noge
- Tromboflebitis s elefantijazom kao posljedicom ranjavanja ili kao komplikacija u postoperativnom tijeku: a) na jednoj nozi
- Tromboflebitis s elefantijazom kao posljedicom ranjavanja ili kao komplikacija u postoperativnom tijeku: b) na obje noge

Lista oštećenja iz Uredbe o metodologijama vještačenja (NN 153/2014.)

<p>5. Prilog 3.</p> <p>A) OŠTEĆENJA LOKOMOTORNOG SUSTAVA</p> <p>I. GUBICI EKSTREMITETA; B GUBICI DONJIH EKSTREMITETA</p> <p>gubitak natkoljenice/a</p> <ul style="list-style-type: none"> • eksartikulacija noge u kuku • gubitak noge u natkoljenici <p>gubitak potkoljenice/a</p> <ul style="list-style-type: none"> • eksartikulaciju noge u koljenu • gubitak noge u potkoljenici • gubitak obiju potkoljenica s kratkim ili zgrčenim patrljcima neprikladnim za proteze <p>gubitak stopala i dijelova stopala</p> <ul style="list-style-type: none"> • gubitak u skočnom zglobu po Pirogovu • eksartikulacija u skočnom zglobu • gubitak svih prstiju na jednoj nozi bez metatarzalne kosti • gubitak dva ili tri prsta s metatarzalnim kostima • gubitak po Lisfrancku (exarticulatio tarsometatarsae) • gubitak po Chopartu (exarticulatio tarsittransversa) <p>gubici ruku i nogu</p> <ul style="list-style-type: none"> • gubitak jedne ruke i jedne noge ili potpuna neupotrebljivost jedne ruke i jedne noge <p>II. STEĆENA OŠTEĆENJA EKSTREMITETA II B stečena oštećenja donjih ekstremiteta</p> <ul style="list-style-type: none"> • skraćenje noge (apsolutno) od 4 cm do 7 cm • skraćenje noge (apsolutno) od 7 cm do 12 cm • skraćenje noge (apsolutno) više od 12 cm • Neoperabilna pseudoartoza vrata femura • Neoperabilna pseudoartoza femura • deformacija stopala • Pseudoartoza podkoljenice (tibije ili obiju kosti) • kronični osteomijelitis noge s fistulom ili funkcionalnim smetnjama <p>IV. OGRANIČENA POKRETLJIVOST DONJIH EKSTREMITETA</p> <ul style="list-style-type: none"> • ograničena pokretljivost u zglobu kuka za više od trećine opsega 	<p>Minimalno jedan od navedenih zapisa iz Uredbe mora biti jednak ili veći od 60% (rezultat vještačenja te su ga dostavila tijela nadležna za isto) (vrijednosti se ne zbrajaju)</p>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • ograničena pokretljivost u zglobu kuka za polovicu opsega • ograničena pokretljivost u zglobu kuka za više od polovice opsega • ukočenost zgloba koljena u povoljnim položaju • ukočenost koljena u nepovoljnem položaju • kontraktura koljena desmogenoga ili artrogenoga porijekla, ekstenzija više od 30 stupnjeva • kontraktura stopala u petnoj kosti • ankiloza skočnog zgloba u nepovoljnem položaju bilo pod kojim drugim kutom • ukočenost stopala u povoljnem položaju • labav zglob kuka i stopala prema stupnju • jako razlabavljen zglob koljena, kad je nužno nositi aparat • umjetni zglob kuka • umjetni zglob koljena 	
6.	<p>Prilog 4.</p> <p>GLAVA II – NOGA</p> <p>A. Stopalo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lakše ograničena pokretljivost prstiju • Postotak kod ankiloze svih prstiju u lošem položaju koji ometa hod • Amputacija palca bez metatarzalne kosti • Amputacija palca s metatarzalnom kosti • Amputacija dva ili tri prsta, s metatarzalnim kostima • Amputacija svih prstiju na jednoj nozi bez metatarzalne kosti prema stanju ožiljka • Prijelom jedne ili više metatarzalnih kostiju, samo ako ima posljedicu deformaciju stopala i prstiju i otežava hod • Amputacija stopala po Lisfrancku (exarticulatio tarsometatarsaea) prema stanju ožiljka: a) jedne noge • Amputacija stopala po Lisfrancku (exarticulatio tarsometatarsaea) prema stanju ožiljka: b) obje noge • Prijelomi jedne ili više tarzalnih kostiju s deformacijom stopala • Amputacija po Chopartu (exarticulatio tarsittransversa), prema stanju ožiljka: a) na jednoj nozi • Amputacija po Chopartu (exarticulatio tarsittransversa), prema stanju ožiljka: b) na obje noge • Kontraktura stopala u equinusu, prema stupnju • Kontraktura stopala u calcaneusu: a) na jednoj nozi • Kontraktura stopala u calcaneusu: b) na obje noge • Anikoloza skočnog zgloba: a) pod pravim kutom • Anikoloza skočnog zgloba: b) u nepovoljnem položaju bilo pod kojim drugim kutom do eventualnoga operacijskog zahvata • Anikoloza skočnog zgloba: c) obostrano do eventualnoga operacijskog zahvata • Amputacija u skočnom zglobu po Pirogovu: a) na jednoj nozi • Amputacija u skočnom zglobu po Pirogovu: b) na obje noge prema oštećenju hoda 	Minimalno jedan od navedenih zapisa iz Uredbe mora biti jednak ili veći od 60% (rezultat vještačenja te su ga dostavila tijela nadležna za isto) (vrijednosti se ne zbrajaju)

- Eksartikulacija u skočnom zglobu: a) na jednoj nozi
- Eksartikulacija u skočnom zglobu: b) na obje noge prema oštećenju hoda

B. Potkoljenica

- Dobro srasli prijelomi potkoljenice bez atrofije mišića sa sačuvanom Pokretljivošću susjednih zglobova: a) bez skraćenja
- Dobro srasli prijelomi potkoljenice bez atrofije mišića sa sačuvanom Pokretljivošću susjednih zglobova: b) sa skraćenjem do 3 cm
- Dobro srasli prijelomi potkoljenice bez atrofije mišića sa sačuvanom Pokretljivošću susjednih zglobova: c) sa skraćenjem većim od 3 cm
- Loše srasli prijelomi potkoljenice: a) sa skraćenjem do 3 cm
- Loše srasli prijelomi potkoljenice: b) sa skraćenjem više od 3 cm prema stupnju skraćenja
- Loše srasli prijelomi potkoljenice s deformacijom, s devijacijom stopala velikim dubokim ožiljcima, atrofijom mišića, stalnim otokom, prema stupnju gubitka funkcije hoda ili oštećenja funkcije susjednih zglobova
- Lažni zglob potkoljenice (tibije) prema težini slučaja do eventualnoga operacijskog zahvata: a) na jednoj nozi ovisno o vrsti pseudoartoze (s defektom ili bez defekta koštane mase vitalnosti krajeva ulomka)
- Lažni zglob potkoljenice (tibije) prema težini slučaja do eventualnoga operacijskog zahvata: b) na obje noge
- Amputacija u potkoljenici: a) jedne noge
- Amputacija u potkoljenici: b) obje noge
- Amputacija obiju potkoljenica, s kratkim ili zgrčenim patrljcima neprikladnim za proteze ili s ograničenim pokretima u koljenu

C. Koljeno

- Lažni zglob čašice ili patelektomija prema stupnju oštećenja funkcije zgloba: a) jedne noge
- Lažni zglob čašice ili patelektomija prema stupnju oštećenja funkcije zgloba: b) objiju nogu
- Ograničena pokretljivost (kontraktura koljena) s mogućnošću fleksije koljena: a) od 0 ° do 30 °
- Ograničena pokretljivost (kontraktura koljena) s mogućnošću fleksije koljena: b) više od 30 °
- Artroplastika i umjetni zglob koljena
- Ukočenost (ankiloza) koljena u povoljnem položaju, opruženom ili gotovo opruženom: a) jedne noge
- Ukočenost (ankiloza) koljena u povoljnem položaju, opruženom ili gotovo opruženom: b) objiju nogu
- Ukočenje (ankiloza) koljena ovisno o kutu: a) jedne noge između 20° do 40°
- Ukočenje (ankiloza) koljena ovisno o kutu: b) jedne noge preko 40°
- Ukočenje (ankiloza) koljena ovisno o kutu: c) obje noge

- Labav zglob koljena prema stupnju oštećenja funkcije

D. Natkoljenica

- Prijelom natkoljenice: a) u fazi liječenja
- Prijelom natkoljenice: b) stanje nakon uredno saniranoga prijeloma sa skraćenjem noge do 3 cm, bez atrofije mišića i kontrakture zglobova
- Prijelom natkoljenice sa skraćenjem noge više od 3 do 6 cm
- Prijelom natkoljenice sa skraćenjem većim od 6 cm
- Loše srastao prijelom vrata natkoljenice prema stupnju oštećenja funkcije ovisno o kliničkom nalazu
- Lažni zglob natkoljenice do operacijskog zahvata (ako je on moguć)
- Lažni zglob vrata natkoljenice do operacijskog zahvata
- Eksartikulacija u koljenu: a) jedne noge
- Eksartikulacija u koljenu: b) obiju nogu
- Amputacija u natkoljenici: a) jedne noge
- Amputacija u natkoljenici: b) obiju nogu

E. Kuk

- Ograničena pokretljivost u zgobu kuka
- Ograničena pokretljivost kuka, nogu u fleksiji, prema stupnju fleksije ili nogu u abdukciji, unutarnjoj ili vanjskoj rotaciji ili drugome nepovoljnem položaju
- Umjetni zglob kuka
- Ukočenost (anklioza) kuka: a) u povoljnem položaju
- Ukočenost (anklioza) kuka: b) u nepovoljnem položaju
- Ukočenost (anklioza) kuka: oba kuka bilo u kojem položaju
- Eksartikulacija u kuku: a) jedne noge
- Eksartikulacija u kuku: b) obje noge
- Amputacija jedne ruke i jedne noge ili potpuna neupotrebljivost jedne ruke i jedne noge

F. Živci

- Jednostrana paraliza lumbosakralnoga pleksusa
- Obostrana paraliza lumbosakralnoga pleksusa
- Paraliza ishijadičnoga živca
- Pareza ishijadičnoga živca
- Paraliza n. peroneusa
- Pareza n. peroneusa
- Paraliza n. tibialis
- Pareza n. tibialis
- Paraliza n. femoralis
- Pareza n. femoralis

G. Krvne žile

- Aneurizme arterija kao posljedice ranjavanja ili ozljeđivanja: Aneurizme manjih arterija šake ili stopala, jedne arterije podlaktice ili potkoljenice i dr. ako ne izazivaju veće funkcionalne smetnje
- Aneurizme obju arterija šake ili stopala
- Aneurizme obju arterija podlaktice ili potkoljenice do operacijskog zahvata s obzirom na funkcionalne ispadne
- Aneurizme art. femoralis ili art popliteae

- Aneurizme srt. axilaris ili art brachialis
- Aneurizme art. carotis: a) eksterne, do eventualnoga operacijskog zahvata
- Aneurizme art. carotis: b) interne, obzirom na funkcijeske smetnje do eventualnog operacijskog zahvata
- Aneurizme važnih i teže pristupačnih arterijaza kiruršku intervenciju, kao art. iliaca, femoralis iznad račvanja, axilaris, subclavia, ocjenjuju se prema težini slučaja do eventualnoga operacijskog zahvata
- Arterio – venske fistula na ekstremitetima nakon ranjavanja ili ozljeđivanja obzirom na funkcionalne smetnje
- Ozljede arterija zbrinute operacijskim zahvatom obzirom na funkcionalne ispadne: a) arterije gornjih i donjih ekstremiteta
- Ozljede arterija zbrinute operacijskim zahvatom obzirom na funkcionalne ispadne: b) arterije karotis eksterne
- Ozljede arterija zbrinute operacijskim zahvatom obzirom na funkcionalne ispadne: c) arterije karotis interne
- Zbrinute ozljede velikih vena ekstremiteta obzirom na posljedice
- Zbrinuta ozljeda vene kave
- Proširenje vena na nozi, većega stupnja (varices)
- Proširenje vena na nozi s ranicama i edemom
- Elefantijaza kao posljedica limfnoga zastoja noge
- Tromboflebitis s elefantijazom kao posljedicom ranjavanja ili kao komplikacija u postoperativnom tijeku: a) na jednoj nozi
- Tromboflebitis s elefantijazom kao posljedicom ranjavanja ili kao komplikacija u postoperativnom tijeku b) na obje noge

Zakon o mirovinskom osiguranju NN 130/2010

7. Distrofija i srodne mišićne i neuromišićne bolesti zbog kojih se korisnik ne može samostalno kretati; Cerebralna ili dječja paraliza zbog kojih se korisnik ne može samostalno kretati 3 ili 4

Sve osnove

8. Oštećenje donjih ekstremiteta Postotak jednak ili veći od 60% (rezultat vještačenja te ga je dostavilo tijelo koje je vještačilo)

Obvezni kriterij: Prebivalište u Republici Hrvatskoj

Napomena:

Za dodjelu ovog prava na povlasticu dovoljno je da osoba u ROI ima zabilježeno minimalno jedno od pravila rednog broja od 1. do 8. (pravilo uključuje zapis u ROI - kriterij i vrijednost) i ispunjen obvezan kriteriji.